

Eine Dokumentation
ambulanzkardiologischer
Therapie-Ergebnisse
nach Anwendung
oralen g-Strophanthins

im Januar 1984

Sehr verehrte Frau Doktor,
sehr geehrter Herr Doktor,

Theophrastus von Hohenheim war es, der das Wort "Erfahrung" in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch einführte und erstmals als Prinzip, ja als Postulat verstand. Freilich durchaus nicht ideologisch, etwa im Sinne des Positivismus, sondern als Arzt: als Einer, der forschend und helfend dem Willen der Natur geöffnet und den Tatsachen (ob's gefällt oder nicht) verpflichtet bleibt. So soll auch auf den folgenden Seiten, jenseits aller unseligen Kontroversen, die Natur selbst zu Worte kommen, wie sie aus der "erfahrenheit" offensinniger Ärzte spricht.


Wenn sich inzwischen die wissenschaftliche Medizin mit der exakten Aufklärung der Pharmakodynamik der oralen g-Strophanthinterapie befaßt und dabei zu ersten interessanten Teilergebnissen kommen konnte, so ist dies nicht zuletzt das Verdienst jener an der Basis tätigen, nach schulmedizinischer Anerkennung ihrer empirischen Erkenntnisse drängenden Ärzteschaft.

Auch die freundliche Bereitschaft Ihrer ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, ihre jeweiligen Eigen- und Patientenerfahrungen mit den STRODIVAL Präparaten unseres Hauses zwecks Dokumentation zur Verfügung zu stellen, bekundet die Absicht, einer bewährten und risikolosen Herztherapie zu noch breiterer Anwendung und offizieller Bestätigung zu verhelfen.

In diesem Sinne empfehlen wir Ihnen die folgenden Stellungnahmen und Erfahrungsberichte Ihrer ärztlichen Kolleginnen und Kollegen zu eingehendem Studium.

Mit freundlichen Grüßen

A. Herbert GmbH
Wissenschaftliche Abteilung


(Dr. Herrmann)

Inhaltsverzeichnis

Von insgesamt 3.645 vorliegenden ärztlichen Stellungnahmen zur STRODIVAL Therapie aus der Zeit 1976 bis 1983 mit dem Ergebnis

*3.552 Aussagen ausschließlich positiven Charakters
93 Aussagen positiven Charakters mit Einschränkung
0 Aussagen negativen Charakters*

ist ein zahlenmäßig repräsentativer Querschnitt aus den jeweils vorgegebenen Indikationsgebieten nach folgenden Kriterien abgedruckt:

<i>1. Linksmykardschaden</i>	<i>Seite 1</i>
<i>2. Stenokardie, Angina pectoris</i>	<i>Seite 7</i>
<i>3. Notfalltherapie</i>	<i>Seite 11</i>
<i>4. Infarktprophylaxe und -therapie</i>	<i>Seite 12</i>
<i>5. Bradykarde Herz- und Kreislaufinsuffizienz</i>	<i>Seite 14</i>
<i>6. Geriatrische Therapie</i>	<i>Seite 16</i>
<i>7. Ärztliche Eigenerfahrungen innerhalb des Gesamtindikationsbereiches</i>	<i>Seite 18</i>
<i>8. Allgemeine Aussagen über Indikation, Wirkung, Zuverlässigkeit, Verträglichkeit und Patienten-Compliance</i>	<i>Seite 23</i>
<i>9. Veröffentlichte Literatur der letzten Jahre über orales g-Strophanthin im allgemeinen und STRODIVAL im besonderen</i>	<i>Seite 33</i>

1. Linksmyokardschaden

Dr. med. B. Adolphs, Arzt f. Allgemeinmedizin, Moltkestr. 12, 5180 Eschweiler (7. 9. 83)

Die Hauptindikation von STRODIVAL ist der Linksmyokardschaden (koronare Durchblutungsstörungen) von den geringsten Anfällen (ohne EKG-Veränderungen) bis zum Infarkt. In einer in 5 Jahren durchgeführten eigenen Praxisstudie, die zwar nicht repräsentativ sein kann, konnte ich bei 14 mit Digitalis nachbehandelten Infarktpatienten 9 Re-Infarkte mit 4 Todesfällen beobachten. Von 10 mit STRODIVAL Nachbehandelten trat nur 1 Re-Infarkt auf und kein Todesfall. Die Verträglichkeit war gut.

Dr. med. Ernst Blendin, Arzt, 6486 Brachtal 1, Kreis Gelnhausen (9. 3. und 14. 10. 82)

Besonders geeignet bei Linksinuffizienz, Bradykardie, Arrhythmie. Hat sich bewährt bei Arrhythmie, sogar bei Herzblock.

Dr. med. J. Bluhm, Corveyer Weg 9, 4505 Bad Iburg (16. 3. 83)

Beste Erfahrungen mit STRODIVAL mr bei magenempfindlichen Patienten mit KHK und geringer Linksinuffizienz. Bei stärkerer Myokardschwäche Strophanthin i.v.

Dr. med. A. Brachtl, Lindwurmstr. 5, 8 München 2 (18. 10. 83)

STRODIVAL verwende ich seit Jahren mit bestem Erfolg, aber auch prophylaktisch (mr-Form) in der Herztherapie. Trotz der heftigen Diskussionen aus Heidelberg usw. bin ich immer mehr von der guten Wirksamkeit bei koronaren Durchblutungsstörungen überzeugt. Schädliche Nebenwirkungen habe ich nie festgestellt. Daher ist auch die Mitarbeit und geregelte Einnahme durch die Patienten sehr gut. Natürlich erhalten nur klinisch genau untersuchte Patienten das Mittel. Ich werde STRODIVAL auch in Zukunft gern und oft verwenden.

Herman Buhl, Arzt f. Allgemeinmedizin, Hauptstr. 2, 4517 Hilte 2 (3. 7. 79)

Bei beginnender Herzrhythmusstörung als Folge einer Myokardschädigung besser als Behandlung mit anderen Glykosiden, günstige Beeinflussung von kardiogener Hypertonie.

Dr. med. Helmut Cordier, Arzt f. Allgemeinmedizin, In der Lauge 14-16, 4407 Emsdetten (3. 3. 77)

Bestens zufrieden! Immer hinweisen auf die Linksinuffizienz – hier bestens. Bei Links- und Rechtsinsuffizienz eventuell auch noch, hier meist jedoch Digitalis.

Dr. med. H. Fischer, Arzt f. Naturheilverfahren, Aachstr. 9, 7777 Salem 3/Bodensee (16. 3. 76., 2. 9. 77., 16. 12. 78., 20. 6. 83)

Ausgezeichnete Erfahrungen, auch zur Differentialdiagnose sehr geeignet.

Nach Einführung des Kostenverlagerungsgesetzes versuchte ich, der höheren Kosten wegen, die Mehrzahl der Patienten von STRODIVAL auf Digitalis umzudirigieren: der Versuch mißlang kläglich. Die Leute protestierten und ich mußte nolens volens STRODIVAL weiter rezeptieren. In der Therapie der Linksherzinsuffizienz und zur Infarktprophylaxe sowie Infarkt-Nachbehandlung ist es das Mittel der Wahl. Ich habe noch keinen Patienten gefunden, der STRODIVAL nicht mehr haben wollte, vor allem seit der Einführung des „mr“.

Das non plus ultra in der Herztherapie.

Mein Standardpräparat, insbesondere beim W-Typ nach Curry, da es hier die beste Wirkung zeigt.

Dr. med. Heinz Freyer, Arzt f. Allgemeinmedizin, Schwachhauser Heerstraße 287, 2800 Bremen 1 (10. 10. 83)

Seit Jahren behandle ich Patienten mit leichter Herzinsuffizienz mit Ihrem gut verträglichem STRODIVAL mr sehr erfolgreich.

Dr. med. Meinfried Gallmeier, Arzt f. innere Krankheiten, Portastraße 26, 4970 Bad Oeynhausen (14. 9. 83)

STRODIVAL mr wurde von mir vor allem bei älteren Patienten bei beginnender Linksinuffizienz und Bradykardie verordnet, bei Stenokardien STRODIVAL Zerbeißkapseln. Verträglichkeit war immer gut, Erfolg gut, Dosierung vor den Mahlzeiten 3 x täglich 1, bei Bedarf auch 2 Kapseln.

Ich selbst nehme STRODIVAL seit über 10 Jahren nach einem Hinterwandinfarkt (schon immer Hypotoniker mit Bradykardie) mit gutem Erfolg.

Dr. med. Norbert Görlich, Allgemeinarzt, Nikolaus-Fey-Weg 18, 8770 Lohr/Main (16. 6. 79)

Bei Linksinsuffizienz und Koronarinsuffizienz das Mittel der Wahl.

Dr. med. Günther Gorka, Arzt f. Allgemeinmedizin, Klingerplatz 1, 3000 Hannover 1 (17. 10. 83)

Mit STRODIVAL, STRODIVAL spezial und STRODIVAL mr habe ich bei Linksherzinsuffizienz gute Erfahrungen gemacht. Dosis 3 x 2 bis 1 täglich. Verträglichkeit sehr gut.

Medizinaldirektor Dr. med. O. Hammer, Facharzt f. innere Medizin, Lungen- u. Bronchialheilkunde, Badearzt, Sprudelhof/Badehaus IV, 6350 Bad Nauheim (6. 9. 77)

Patienten meiner Ambulanz verspüren nach STRODIVAL eine Besserung der Symptomatik ihrer koronaren Herzkrankheit.

Dr. med. E. Hehn, Arzt f. Allgemeinmedizin, Ärztlicher Leiter des Langzeit- u. Nachsorgekrankenhauses im Altenzentrum Betzdorf, Hauptstraße 17, 5240 Betzdorf-Alsdorf (1. 9. 83)

Meine Empirie mit STRODIVAL bei beginnender KHK läßt mich eindeutige Erfolge erkennen. Sie gehen über die Wirkung eines Placebos hinaus.

Dr. med. W. Hill, Arzt f. Naturheilverfahren, Häusserstr. 30, 6900 Heidelberg 1 (30. 12. 76 u. 30. 9. 82)

Bei Linksinsuffizienz seit Jahren mit sehr gutem Erfolg in Anwendung. STRODIVAL spezial und STRODIVAL mr sind in meiner Praxis und bei mir selbst seit Jahren täglich verordnet.

Dr. med. Hermann Holzapfel, Fürstenbergstr. 151, 6000 Frankfurt/M. (14. 11. 80 u. 5. 4. 83)

Weiter immer guten Erfolg mit STRODIVAL bei linksgeschädigtem Herzen nach Infarkt mit Stenokardien.

Wie immer beste Wirkung bei leichter latenter Insuffizienz und Linksschädigung. Gut steuerbar.

Dr. med. Ruth Höpp-Pregler, Die Ritterwiesen 1a, 6237 Liederbach/Ts. (11.10. 83)

Verwende STRODIVAL in seinen verschiedenen Zubereitungen seit ca. 15 Jahren mit sehr gutem Erfolg bei leichten Herz-Kreislaufinsuffizienzen und zur Nachbehandlung des Herzin-

farktes. Auffallend ist die gute Verträglichkeit des Präparates und das rasche Verschwinden unangenehmer Herzsensationen wie Herzdruck-, -stiche, -beklemmungen usw.

Dr. med. A. Kolbus, prakt. Arzt, Felix-Dahn-Str. 5, 7000 Stuttgart 70 (3. 10. 83)

Bei leichter Herzinsuffizienz gute Erfahrungen.

Klinik Sinnighofen, Dr. med. Koppermann, Im Sinnighofen 4, 7812 Bad Krozingen (29. 9. 83)

Das orale g-Strophanthin (STRODIVAL) setze ich in Form der magensaftresistenten Kapseln seit Jahren mit bestem Erfolg sowohl bei stenokardischen Herzbeschwerden als auch bei koronarer Belastungslinksinsuffizienz bzw. bei latenter Linksherzinsuffizienz ein. Die Patienten sind dabei weitgehend beschwerdefrei bei guter Verträglichkeit des Präparates. Unter dieser Therapie sind bei meinen älteren Patienten bisher keine Herzinfarkte eingetreten.

Dr. med. Margret Krimmel, prakt. Ärztin, Friedrichshafener Straße 1, 8990 Lindau (22. 4. 78 u. 31. 3. 83)

In vielen Fällen von therapieresistenter Koronarinsuffizienz, besonders nach Myokardinfarkt, sehr wirksam. Unentbehrlich bei der täglichen Praxisarbeit.

Dr. med. Ivo Krolo, Facharzt f. Orthopädie, Unfallarzt, Rasenallee 18, 3500 Kassel (22. 3. 76, 9. 12. 76, 5. 9. 77 u. 22. 8. 83)

Seit etwa 2 Jahren bei allen mit STRODIVAL behandelten Patienten kein Herzinfarkt. Früher bekannte Anfälle, Schnelljagen des Herzens völlig abgeklungen, ich selbst nehme täglich 2 bis 6 Kapseln mit sehr gutem Erfolg. Kombiniere die Behandlung mit Recosenin-Ampullen) und Revitorgan Nr. 6**). Ausgezeichnete Wirkung und Verträglichkeit bei allen Patienten.*

Vernünftiger und bessere Behandlung bei Linksinsuffizienz gibt es gegenwärtig nicht. Ohne STRODIVAL kann man beginnende Linksherzinsuffizienz gar nicht behandeln.

Dr. med. J. Kuntzmüller, Staatsstraße 15, 6534 Stromberg (30. 8. 83)

STRODIVAL ausgezeichnet bei Linksinsuffizienz, Verträglichkeit bestens.

*) Präparat der Fa. Robapharm **) Präparat der Fa. vitOrgan

Dr. med. Wolfgang Kühn, Arzt f. Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Exerzierplatz 7, 2300 Kiel (22. 9. 82 u. 15. 4. 83)

Bisher sehr gute Erfahrungen mit STRODIVAL, besonders bei der Linksherzinsuffizienz und auch bei manchen Formen von Angina pectoris. Sehr zufrieden mit der antianginösen Wirkung.

Dr. med. A. Lehner, Arzt für Allgemeinmedizin, Irmengardstr. 16, 8261 Garching/Alz (20. 10. 83)

Ich habe in meiner langjährigen Praxis bei Linksinsuffizienz des Herzens immer gern und mit Erfolg Strophanthin i.v. entweder allein oder früher mit Traubenzucker injiziert. Keine Akkumulation wie bei Digitalis. STRODIVAL wirkt langsamer und muß über längere Zeit genommen werden, keine Nebenwirkungen und sehr unterstützend bei Koronarschäden. STRODIVAL spezial besonders empfehlenswert.

Dr. med. Klaus Liebheit, Nauheimer Str. 69, 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt (27. 11. 81)

Ich habe in meinem privaten Patientenkreis STRODIVAL nach wie vor zur Prophylaxe und Therapie der Linksherzinsuffizienz und der koronaren HK in Anwendung und Empfehlung.

Dr. med. Loeckle, Schillerstr. 28, 6000 Frankfurt/M. (23. 8. 83)

Erstes Mittel bis zur Klärung bei Linksverdacht und/oder Stenokardie, auch in leichten Fällen; die Patienten greifen nur bei Bedarf danach. Hohe Trefferquote bei richtiger Einnahme. Auch in schweren Fällen perlingual oft als einzige Verordnung voll befriedigend. Keine Risiken oder Nachteile außer Mundschleimhautreizung in 3 bis 5% der Fälle.

Dr. med. F.-C. Lückner, Arzt für Chirurgie, Wihostr. 6, 4500 Osnabrück (10. 10. 83)

Die Behandlung mit STRODIVAL hilft nach eigener Erfahrung bei Patienten mit Linksherzinsuffizienz hervorragend.

Dr. med. Dr. rer. nat. Irene Lüttert, prakt. homöopath. Ärztin, Rathausstr. 2, 4800 Bielefeld 1 (21. 10. 83)

Bei Linksmuskelschäden, mit welcher Art Beschwerden auch immer, bringt die orale g-Strophanthinbehandlung (STRODIVAL, -spezial, -mr) einen sicheren Erfolg. Die Verträglichkeit

ist mit wenigen Ausnahmen, die ein Einschleichen der erforderlichen Dosis verlangen, gut. Der Patient ist sehr wohl nach einiger Zeit in der Lage, die Dosis, die ihm Beschwerdefreiheit bringt, selbst herauszufinden (z.B., die im Anfang höhere Menge STRODIVAL später zu reduzieren). Der besondere Erfolg veranlaßt den Patienten, im Bekanntenkreis von seinem Medikament zu sprechen, so daß immer wieder Anfragen auch von weit außerhalb wegen eines Behandlungstermines die Praxis erreichen.

Dr. med. Walter Luft, Arzt f. Allgemeinmedizin, Saarlandstraße 23, 7730 Villingen (23. 9. 83)

Die Linksherztherapie mit STRODIVAL ist eine bewährte und risikolose Therapie. STRODIVAL mr ist eine günstige und erforderliche Erweiterung des Programmes.

Dr. med. H. Neumaier, Facharzt f. innere Medizin, Achenfeldstr. 22, 8100 Garmisch-Partenkirchen (5. 2. 79 u. 23. 4. 80)

Sehr zufrieden bei bradykarder Herzinsuffizienz und vermehrter Linksbelastung und Angina pectoris unter STRODIVAL. Ideal bei vermehrter Linksbelastung des Herzens. Sehr gut verträglich.

Dr. med. Rolf Otting, Arzt f. innere Medizin, Niederwall 67, Ärztehaus, 4800 Bielefeld 1 (7. 9. 83)

Indikation: Linksinsuffizienz, Wirkung: erhebliche Besserung der Angina pectoris bei KHK, die schon mit Nitro-Präparaten behandelt wurde. Verträglichkeit: sehr gute Verträglichkeit. Von ca. 50 Patienten 1 x leichte Durchfälle.

Dr. med. E. Palmer, Facharzt f. innere Krankheiten, Fleiner Str. 2, 7000 Stuttgart 40 (1. 2. 82)

Gute Erfahrungen bei Stenokardien und beginnender Linksinsuffizienz.

Dr. med. Günther Parke, prakt. Arzt, Hüttenstr. 86, 4000 Düsseldorf 1 (3. 3. 77)

Seit 10 Jahren sehr gute Erfolge, 70% meiner Koronarpatienten sind darauf eingestellt. Die STRODIVAL mr Therapie wird sehr begrüßt. Kontraindikation: Rechtsinsuffizienz und Durchfallneigung.

Dr. med. Karl-Otto Reichl, Chefarzt d. gebh.-gyn. Abt. Kreis-
krankenhaus, 7060 Schorndorf (24. 9. 76)

*Sehr gute Erfahrungen bei nicht unbedingt gly-
kosidbedürftigen, aber praesuffizienten Gra-
viden.*

Dr. med. Jürgen Reimers, Internist, Koberg 4, 2400 Lübeck
(7. 10. 83)

*STRODIVAL - insbesondere in Form der Zer-
beißkapseln - ist von mir in ca. 20 Fällen von
Koronarinsuffizienz mit Stenokardien und zur
Behandlung und Vorbeugung bei Angina pecto-
ris mit auffallend gutem Erfolg verordnet wor-
den.*

Dr. med. Jaroslav Resl, prakt. Arzt, 6572 Rhaunen (15. 11. 82)

*Hervorragende therapeutische Möglichkeit bei
linksventrikulärer Schwäche.*

Dr. med. Eugen Rieder, Annweiler Str. 11a, 6740 Landau/
Pfalz (21. 6. 79 u. 16. 7. 82)

*Habe beste therapeutische Erfahrungen mit
STRODIVAL, besonders bei Behandlung von
Koronarinsuffizienz.
Beste Erfolge bei Linksinsuffizienz sowie her-
vorragende Verträglichkeit.*

Dr. med. Sigwart Risse, Salzburger Straße 4, 7250 Leonberg
(19. 2. 79)

*Hervorragende Wirksamkeit bei Asthma bron-
chiale mit leichter Herzinsuffizienz, wo größere
Digitalisdosen nicht vertragen werden (Intoxi-
kation) und kleinere Dosen Digitalis unwirk-
sam blieben.*

Dr. med. Robert Rückner, Betriebsarzt der Clouth Gummi-
werke AG, 5000 Köln 60 (5. 9. 83)

*Ich gebe STRODIVAL vorwiegend als Ergän-
zung zum i.v. verabreichten Strophanthin. Im-
mer wende ich es an bei Patienten mit Digitalis-
Unverträglichkeit und bei Patienten mit para-
venös verspritzten Venen, bei denen zeitweilig
die i.v. Gabe nicht möglich ist.
Wegen oft geklagter Magenstörung gebe ich
prinzipiell die mr-Form, die immer gut vertra-
gen wird.*

*Die Dosis: 3 x 2 Kapseln (morgens nüchtern
und sonst 1/2 Stunde vor dem Essen). Bei Links-*

*herzinsuffizienz und bei Infarktgefährdeten.
Erfolge: bisher immer gut.*

Dr. med. A. Schwenke, Facharzt für innere Krankheiten,
Scharn 7, 4950 Minden (18. 10. 83)

*Bei vorwiegender Linksinsuffizienz des Herzens
hatte ich mit STRODIVAL in hoher Dosis gute
Erfolge, wenn die sonstigen Voraussetzungen -
Emphysem und Koronarinsuffizienz fehlend
oder nur geringgradig - hinsichtlich einer Ver-
ringerung der Stauungserscheinungen in den
Lungen günstig waren.*

Dr. med. K. W. Stegers, prakt. Arzt, Lerchenweg 4, 5630 Rem-
scheid 11 (4. 11. 80)

*Bei leichten Insuffizienzerscheinungen gute Er-
fahrung in der Praxis, bisher frei von uner-
wünschten Nebenerscheinungen.*

Dr. med. Brigitte Baronin Taube, Goethestr. 3, 6330 Wetzlar
(6. 9. 76, 7. 5. 79 u. 2. 2. 81)

*Nach wie vor gute Erfolge bei Dyskardie und
Links Herzinsuffizienz.
Unverändert gut und schnell wirkend.
Sehr wirksam.*

Dr. med. Rose Theis, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Buchschlag,
Im Bachgrund 7, 6072 Dreieich (23. 8. 83)

*STRODIVAL in seinen 3 Formen wird von mir
seit Jahren mit hervorragendem Erfolg bei allen
Formen der KHK eingesetzt, zusätzlich bei den
schweren Formen Nitro-Körper oder Ca-Anta-
gonisten.*

Dr. med. Kurt Tomek, Am Hallergarten 21, 6750 Kaiserslau-
tern (29. 8. 83)

*Die Verwendung von STRODIVAL bei Links-
schenkelblock mit beginnender Dekompensation
reicht zur Kompensation der Herzleistung völlig
aus. Stenokardische Beschwerden sind dabei
völlig abgeklungen. Die Verträglichkeit ist auch
perlingual ausgezeichnet. Es übertrifft durch
die gleichzeitige antihypoxämische Wirkung
bei weitem die Wirkung von Digitalis.*

Dr. med. Melita Velhagen, Beethovenstr. 56, 4800 Bielefeld 1
(10. 10. 83)

*Anhaltend gute Erfahrungen mit STRODIVAL
bei Linksinsuffizienz; meist Verordnung von*

STRODIVAL *mr*, da bei *STRODIVAL* perlingual häufiger Reizungen der Rachenschleimhaut zu beobachten sind. Bei *STRODIVAL* *mr* gelegentlich allergische Diarrhoen, dann einschleichende Dosis häufig erfolgreich. *STRODIVAL* spezial bewirkt sehr schnelle Besserung bei akuten stenokardischen Beschwerden.

Dr. med. Hans Vieweg, Hubertusweg 24, 8100 Garmisch-Partenkirchen (19. 10. 83)

Bei allen Linksinsuffizienzen peroral alle 3 Formen des *STRODIVAL* von Erfolg und bester Verträglichkeit.

Dr. med. Heinz Wallat, Internist, Naturheilverfahren, Alt-Tempelhof 24, 1000 Berlin 42 (4. 10. 82)

Bisher sehr gute Erfahrung bei der Behandlung der Koronarinsuffizienz.

OMD Dr. med. H. Winkelmann, Internist, Rosenheimer Str. 70, 8204 Brannenburg (21. 10. 83)

In all den Jahren habe ich perorales g-Strophanthin in Form von *STRODIVAL* immer angewandt und empfohlen und damit sehr gute Erfahrungen gemacht, besonders bei der koronaren Herzkrankheit. Hier besonders bei pectanginösen Beschwerden, wo *STRODIVAL* eindeutig antianginös wirkt. Außer bei der KHK verordne ich auch *STRODIVAL* anstelle von Digoxin und Digitoxin bei allen Herzinsuffizienzen – sowohl valvulärer wie myokardialer oder hypertoner Genese –, besonders bei der Linksinsuffizienz. Lediglich dekompensierte Rechtsinsuffizienz, sowie Tachyarrhythmie lassen mich zu Digitalisglykosiden greifen. Bei allen Herzstörungen und -insuffizienzen usw., bei denen gehäufte (ventrikuläre) Extrasystolie auftritt sowie bei allen, die eine verlängerte a.v.-Überleitungszeit (über 0,20") zeigen, setze ich dringend bis dahin genommene Digitalis-Präparate ab und verordne *STRODIVAL*. Meines Erachtens ist die Wirkung der sublingualen Zerbeißkapseln besser als die von *STRODIVAL* *mr*, aber die Zerbeißkapseln machen bei manchen Personen doch eine leichte Stomatitis (abgesehen von Geschmacksstörungen), so daß ich meist für die Dauer doch „*mr*“ verordne. Ich selbst bekam 1978 am 3. Tag nach akutem Hinterwandinfarkt – nach intravenösem Digoxin

einen totalen a.v.-Block mit Wenckebach'schen Perioden und teilweiser absoluter Vorhofs-Kammer-Dissoziation, so daß ein ven. Katheter gelegt wurde und ein zunächst äußerer Schrittmacher angeschlossen werden sollte. Da bat ich um eine i.v.-Injektion von Strophanthin, welche ich auch erhielt, deren sofortiger Erfolg war, daß der a.v.-Block schwand und wegblieb. Meine a.v.-Überleitungszeit ist zwar jetzt nach 5 Jahren noch 0,23", aber eine Blockierung trat nie mehr auf. Ich nehme seither immer 2 bis 3 mal täglich 1 Kapsel *STRODIVAL* *mr* und unter *STRODIVAL* sind in den 5 Jahren praktisch keine Stenokardien aufgetreten (nehme allerdings auch 2 x 20 mg ISDN). *STRODIVAL* hat sich mir auch bei verschiedenen Patienten in den letzten Jahren (in obigem Sinne, besonders bei a.v.-Block I. Grades, sowie bei Extrasystolie etc. und besonders bei bestehenden stenokardischen Beschwerden) immer wieder bewährt.

Dr. med. E. Kronwitter, Höhenweg 13, 8901 Leutershofen (26. 10. 83)

Ich verwende *STRODIVAL* *mr* seit vielen Jahren mit gutem bis sehr gutem Erfolg, vor allem bei Praeinsuffizienzen und beginnender Insuffizienz (Altersherz), aber auch bei zerebralen Durchblutungsstörungen (Strophanthin-Wirkung! auf Gehirngefäße) oft mit Herzinsuffizienz vergesellschaftet.

Dr. med. Cornelius Heyde, Psychiatrie – Psychoanalyse, Bachstraße 45a, 8123 Peißenberg (25. 10. 83)

Es ist jedesmal wieder erstaunlich, wie sich Patienten mit Linksherzsymptomen (Herzmißempfindungen, Belastungsdyspnoe verschiedenen Ausmaßes, innerer Unruhe etc.) unter *STRODIVAL* innerhalb von wenigen Tagen entschieden besser fühlen: Stenokardien lassen nach, geistige und körperliche Leistungsfähigkeit nehmen zu etc.

Problematisch ist der Einsatz von *STRODIVAL* beim sog. „Herzangstsyndrom“. Hier hilft es, meiner Erfahrung nach, erst nach Bearbeitung der seelischen Konflikte, selbst wenn (auf Grund von Anamnese und Symptomatik) eine organische Mitbeteiligung vorliegt bzw. anzunehmen ist.

Dr. med. Helmut Trück, Kasernenstr. 9, 7290 Freudenstadt (25. 10. 83)

Ich verordne seit Jahren die STRODIVAL Präparate je nach Verträglichkeit, perlingual oder „mr“ bei linksventrikulärer Herzinsuffizienz und als Herzpflege bei Hypertonie.

Dr. med. Albers, Arzt f. Allgemeinmedizin, 8951 Steinholz-Mauerstetten (27. 10. 83)

Seit Jahrzehnten durch klinische, landärztliche und belegärztliche Tätigkeit mit der ganzen Palette aller Herzmittel und ihrer speziellen Anwendungserfolge vertraut – halte ich g-Strophanthin für das wirksamste Herzmittel bei leichten, mittelschweren und schwersten Zuständen von Herzmuskelschwäche. Seit vielen Jahren verordne ich STRODIVAL mr Kapseln je nach Grad der Erkrankung: 1 x täglich 2 Kapseln morgens oder täglich morgens 2 und abends 2, oder 3 x täglich 2 bis zu 3 x täglich 3 Kapseln. Eventuell zusätzlich kreislaufnormalisierende Mittel. Angina pectoris oder Herzinfarkt habe ich unter STRODIVAL mr nie erlebt (allerdings bei STRODIVAL immer striktes Rauchverbot erlassen). Bradykardien besserten sich oft ohne Herzschrittmacher, wobei die Pulszahlen von 38 auf 75 in der Minute stiegen. Die bei allen Krankheiten vorhandene seelische Schädigung muß bestmöglichst mitbehandelt werden.

Dr. med. Karl Soudil, Arzt f. Allgemeinmedizin, Maienweg 289, 2000 Hamburg 63 (4. 11. 80)

Besonders wertvoll bei Koronar- und Myokardinsuffizienz.

Dr. med. S. G. Fudalla, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt am Burgberg-Sanatorium a.D., 3388 Bad Harzburg (1. 12. 83)

Die intravenöse Strophanthintherapie ist mir seit fast 5 Jahrzehnten vertraut. Die orale Form dieser Behandlung habe ich jedoch erst durch Berthold Kern kennengelernt (und zwar 1974 anlässlich einer Tagung, an der jeder von uns einen Vortrag zu halten hatte).

Von dem Wert dieser Oraltherapie – in den letzten Jahren mit Strophoral) – habe ich mich seitdem überzeugen können. Als Hauptindikation hierfür spreche ich alle Formen der Herz-*

linksinsuffizienz an, die bekanntermaßen mit diskreten Anzeichen zu beginnen pflegt. Es sind: leichte Atemnot und Erschöpfbarkeit bei Anstrengungen, Unlust auf der linken Körperseite zu liegen, unruhige Träume bis zur Angst. Echte Oppressionen treten meist später hinzu, dann mit Steigerungen bis zu Stenokardien. – Die Bandbreite für eine erfolversprechende Behandlung mit STRODIVAL ist also groß. Das kann ich auch jetzt noch (d.h. nach Aufgabe meiner klinischen Tätigkeit) ohne Übertreibung bestätigen (und auch an meinen alt gewordenen Freunden wie auch an mir selbst weiterhin beweisen).

Dr. med. I. Rebling-Klappenbach, Hirschbergstr. 21, 8182 Bad Wiessee (12. 11. 83)

Bei nachlassender Herzkraft, Belastungsinsuffizienz, Stenokardien, beginnender Linksinsuffizienz ist der Erfolg im allgemeinen als sehr gut zu bezeichnen.

*) früheres Präparat der Firma Boehringer Mannheim GmbH

2. Stenokardie, Angina pectoris

Dr. med. Adolf Abele, Friedr.-Ebert-Str. 40a, 6090 Rüsselsheim (2. 9. 77 u. 18. 3. 83)

Bei zahlreichen Patienten wird STRODIVAL mit gutem Erfolg angewendet. Gute Erfahrung bei Angina pectoris.

Dr. med. Hans Bernhard Andrae, Paracelsus-Krankenhaus, 7263 Bad Liebenzell-Untertengenhardt (4. 3. 77 u. 12. 4. 77)

Digitalisierung in vielen Fällen vermieden. Prompte Wirkung bei Stenokardie (1 bis 2 Kapseln).

Dr. med. Erwin Eckert, Sibeliusstr. 6, 7032 Sindelfingen 6 (12. 11. 80)

Guter Erfolg auch bei Prinzmetal-Angina.

Dr. med. Irmela Gehrke, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Anstaltsärztin der JVA Kassel, Theodor-Fliegener-Str. 12, 3500 Kassel (19. 8. 83)

Ich kenne und verordne seit 10 Jahren STRODIVAL. In vielen Fällen von pectanginösen Beschwerden ohne pathologischen EKG-Befund und in vielen Fällen mit Störung der Erregungsrückbildung im EKG und auch bei Zustand nach Herzinfarkt habe ich sehr zufriedene Patienten gesehen. Ich hatte auch Fälle, die keine Wirkung zeigten, aber wenige.

Dr. med. Kurt Germann, Arzt f. Allgemeinmedizin, Frankfurter Str. 7, 5900 Siegen 1 (13. 12. 77, 11. 1. 83 u. 21. 10. 83)

In der kardiologischen Praxis unentbehrlich. Ist durch nichts zu ersetzen. Zahlreiche Patienten meiner Praxis, die zuvor Nitrite, Betablocker und Ca-Antagonisten erhalten hatten, wurden erst nach Verabfolgung von STRODIVAL anfallsfrei und konnten wieder eine zufriedenstellende, oftmals verblüffende Leistungsfähigkeit aufweisen.

Dr. med. Johannes Giesen, Arzt f. Allgemeinmedizin, Oststr. 129, 4000 Düsseldorf (2. 9. 83)

Ein hervorragend wirkendes Präparat – besonders als Prophylaktikum auch einsetzbar – von allen Patienten gut vertragen. Allerdings bei selektiver Eintrocknung des Lösungsmittels unangenehm magenwirksam; daher nicht zu lange, und kühl aufbewahren. Pectanginöse Anfälle fast immer gut beherrschbar. Sonst keine Nebenwirkungen.

Dr. med. Elisabeth Grothaus, Crailsheimer Str. 20, 7170 Schwäbisch Hall (7. 10. 83)

Bei meinem kleinen Patientengut hat sich STRODIVAL speziell bei stenokardialen Zuständen bei Koronarinsuffizienz ausnahmslos sehr gut sofort bewährt. Auf die Dauer entstehen vereinzelt Reizzustände im Zungen-Rachenbereich. Ich bin dann zur fortlaufenden Gabe von mindestens 3 x 1 STRODIVAL mr übergegangen, was auch von Ulcus-Patienten gut vertragen wurde.

Dr. med. Walter Hellmann, Böcklinweg 13, 4630 Bochum 6 (21. 9. 83)

Gute Erfolge bei Angina pectoris: STRODIVAL spezial.

Dr. med. Carl Huff, Arzt f. Allgemeinmedizin, Markgrafenstr. 30, 4300 Essen 1 (5. 9. 83)

Seit vielen Jahren verordne ich STRODIVAL im Gesamtbereich der Stenokardien mit gutem Erfolg und bester Verträglichkeit.

Hans Kaegelmann, Arzt f. innere Medizin, Dorfstraße 10, 5531 Üxheim-Flesten (5. 3. 82, 8. 8. 82 u. 28. 9. 82)

Was Digitalis für Herzinsuffizienz, ist STRODIVAL für Stenokardie, mehr noch, denn STRODIVAL macht Herzinfarkt überflüssig. Methode der Wahl. Nichtverwendung ist ärztlicher Kunstfehler. Könnte Pandemie von Herzinfarkt – Angina pectoris besiegen, wenn Schulmedizin dies nicht verhindern würde.

Dr. med. H.-G. Keichel, Klinik Taubertal d. BfA, 6990 Bad Mergentheim (29. 9. 83)

Gute Erfolge bei pectanginösen Beschwerden. Vor erkennbaren psychischen und physischen Streßsituationen 1 bis 2 Kapseln zerbeißen, zur Prophylaxe eines eventuellen Anfalls.

Dr. med. Hellmut Kienlin, Haus auf dem Killesberg, Lenbachstr. 105, 7000 Stuttgart 1 (4. 10. 83)

Bei stenokardischen Beschwerden älterer Menschen, darunter 2 Kollegen, hat sich mir STRODIVAL spezial sehr gut bewährt. Dasselbe gilt für eine Arztfrau, welche vor 20 Jahren eine Endocarditis lenta durchmachte

und durch 3 Wochen lang täglich Ampicillin-tropfinfusionen geheilt wurde: Kreislauf kompensiert. Bei gelegentlichen Herzstichen und Angina pectoris hilft STRODIVAL spezial nach 7 Minuten. Jahrelange stereotype Digitalisverordnung – von Rhythmusstörungen gefolgt – wurden abgesetzt und verschwanden. Bei häufigerem Gebrauch stören Schleimhautreizungen im Mund.

Dr. med. Klapheck, Schloßstraße 1, 4330 Mülheim/Ruhr 1 (4. 1. 78)

Grundsätzlich bei Angina pectoris und Postinfarkt gut bis sehr gut.

Dr. med. J. Klauf, 7277 Wildberg/Schwarzwald (30. 11. 79, 22. 3. 82 u. 4. 10. 83)

Bei Dyscardie besser als Nitro-Präparate. Besserung bei Postinfarkt-Schmerzen. Bei Dyscardie infolge Hypoxie des Herzmuskels häufig besser und auch besser verträglich als Nitro-Präparate.

Dr. med. Charlotte Klein, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Döllingerstr. 30, 8000 München 19 (23. 3. 83)

Wirkt antistenokardisch, verhindert Herzrhythmusstörungen.

Dr. med. H. Krekel, Leopoldstr. 4, 8450 Amberg (3. 2. 82 u. 13. 10. 83)

Die STRODIVAL Therapie ist gut und notwendig.

Bemerkenswert die hervorragende Wirkung bei stenokardischen Zuständen nach linguale Einnahme von 2 Zerbeißkapseln.

Dr. med. Alfred Kukowski, Arzt f. Lungen- und Bronchialheilkunde, Prinzenstr. 9, 4600 Dortmund 1 (19. 4. 78 u. 5. 3. 82)

Rasche und zuverlässige Lösung koronarer Schmerzen.

Sichere und schnelle Behebung pectanginöser Beschwerden.

Dr. med. Gerhard Kuntz, Beilngrieser Str. 23, 8079 Kinding (9. 6. 83)

Sehr gute Wirkung auch bei Prinzmetal-Angina.

Dr. med. Heinz Leven, Haus Perlenhardt, 5330 Königswinter 41 (6. 9. 83)

Im STRODIVAL, perlingual und auch enteral appliziert, sehe ich ein wirksames Medikament bei stenokardischen Beschwerden. Schädliche Nebenwirkungen habe ich nicht festgestellt.

Dr. med. Joachim Mahler, Facharzt f. innere Krankheiten, Hachelallee 92, 7530 Pforzheim (4. 7. 79)

Beseitigt pectanginöse Beschwerden, stabilisiert die Herzfunktion.

Dr. med. Richard Mentz sen., Internist, Sonnenhügel 33, 4773 Mönnesee-Stockum (16. 9. 83)

Bei Angina pectoris scheint STRODIVAL prompt zu helfen.

Dr. med. Aug. Navratil, Postfach 128, 6660 Zweibrücken (13. 9. 83)

Bei stenokardischen Beschwerden wurde immer wieder beobachtet, daß prophylaktische Anwendung von STRODIVAL perlingual die ansonsten regelmäßig notwendigen Nitro-Präparate häufig überflüssig machten oder wenigstens deren Dosierung verringerten.

Dr. med. Heinz Neusetzer, Arzt f. Lungen- u. Bronchialheilkunde, Wegscheiderstr. 14, 1000 Berlin 20 (22. 9. 77)

Mehrmals gute Therapieerfolge bei Digitalisunverträglichkeit. Nach vorangehender i.v. Strophanthin-Therapie besonders günstige, subjektive Wirkung bei pectanginösen Beschwerden.

Dr. med. Norbert Peschke, Arzt f. innere Medizin, Reichsstr. 18 A, 1000 Berlin 19 (15. 7. 81)

Bisher gute Erfahrungen, auch zum Abbruch schwerer Angina pectoris-Anfälle.

Dr. med. G. Pollmächer, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Homöopathie, Naturheilverfahren, Anselm-Feuerbach-Platz 2, 7800 Freiburg/Br. (2. 9. 77 u. 20. 9. 83)

Sehr gute Wirkung bei Angina pectoris und Bradykardie.

Von 1977 bis 1983 verordne ich laufend STRODIVAL mit sehr gutem Erfolg bei Bradykardie, Herzinsuffizienz mit Angina pectoris.

Dr. med. J. Reichstein, Arzt f. Lungen- u. Bronchialheilkunde u. Allergologie, Daimlerstr. 26, 7000 Stuttgart 50 (6. 2. 82)

Als pectanginöse Soforthilfe bewährt sich STRODIVAL spezial.

Dr. med. E. Rothaus, Detmolder Str. 130b, 4800 Bielefeld 1 (10. 6. 77, 21. 2. 79 u. 14. 8. 79)

Fortdauernd beste Erfahrungen, am eindrucklichsten bei meiner Frau, kontrolliert durch einen befreundeten, durchaus skeptischen Internisten, aber auch an zahlreichen anderen Patienten: Verminderung anginöser Beschwerden bis zum fast restlosen Verschwinden, Zunahme der Leistungsfähigkeit, Verschwinden von paroxysmalen Tachykardien, Verbesserung des Schlafes, Postinfarkt-Sicherung der Herzmuskelleistung, offenbar zweimalige Verhinderung eines Infarktes.

Eines unserer wirksamsten Medikamente mit großer therapeutischer Breite der Dosis und äußerst seltenen störenden Nebenwirkungen. Wie leicht würde sich jeder Arzt von der vorzüglichen Wirkung des STRODIVAL bei anginösen Beschwerden überzeugen können.

Dr. med. O. M. Rütt, Lindenstr. 7, 8770 Lohr/Main (9. 3. 77 u. 30. 6. 80)

Oft wohltuend schnelles Abklingen pectanginöser Beschwerden. STRODIVAL hat sich gut bewährt seit vielen Jahren bei verschiedenen Graden pectanginöser Beschwerden (auch in meinem familiären Bereich oft beobachtet und erlebt).

Dr. Schmidt-Scherf, Klinischer Psychologe u. Psychotherapeut BDP, Danneckerstr. 18, 7000 Stuttgart 1 (6. 3. 77)

Deutliche Wirkung, zumal bei Angst-Neurotikern mit pectanginöser Symptomatik.

Dr. med. D. H. Siegel, Professor f. biol. Medizin an der internat. Akademie für den Frieden in Rom, Haus Eichendorff, 8201 Neubuurn/Obb. (23. 2. 77 u. 28. 12. 79)

Bei Altersherz mit Dyskardien allgemein 2 x täglich 2 Kapseln STRODIVAL mr nüchtern (2 morgens im Bett für den Tag und 2 abends im Bett für die Nacht) ausreichend. In ca. 80% allein damit Dyskardien beseitigt. Leistungsfähigkeit gehoben.

Sehr gute Erfahrungen auch bei zerebralen

Durchblutungsstörungen, z.B. Parkinson sowie peripheren, arteriellen Durchblutungsstörungen (Vis à tergo!).

Dr. med. Erika Siegmund, Eulerstraße 12, 4030 Ratingen 1 (15. 3. 83)

Gute Wirksamkeit bei Angina pectoris und chronisch entzündlichen Myokardiopathien als Intervallbehandlung zwischen Strophanthin-Injektionen.

Dr. med. Kurt Streitmann, Wiesbadener Str. 4, 1000 Berlin 41 (18. 10. 83)

Ich habe sehr gute Erfolge mit STRODIVAL bei Linksmyokardinsuffizienz und stenokardischen Beschwerden.

Dr. med. Herbert Voswinkel, Arzt f. Allgemeinmedizin, Parkstraße 1, 5900 Siegen (8. 9. 76)

Seit vielen Jahren verordne ich STRODIVAL bei stenokardischen Beschwerden mit außerordentlich guten Ergebnissen. Ich selbst nehme regelmäßig STRODIVAL bei nächtlichen Stenokardien mit gutem Erfolg (71 J.). Ich möchte orales Strophanthin in meinem Arzneischatz nicht mehr missen.

Dr. med. F. Weissenfels, Wilhelm-Weber-Str. 20, 3400 Göttingen (20. 7. 81, 22. 1. 82 u. 1. 10. 82)

Koronare Durchblutung eindeutig gesteigert (EKG). Vorbeugend sehr gut, auch ST-Senkungen verschwinden. Weiter gute Erfolge, auch bei Angina pectoris.

Dr. med. W. Weyrauch, prakt. Arzt, Brüchermühle, 5226 Reichshof II (5. 9. 83)

STRODIVAL spezial bei Herzversagen, Angina pectoris, Herzinfarkt mit gutem Erfolg verordnet.

Dr. med. G. Bergmann, Arzt f. Frauenheilkunde, Guizettistr. 1, 3100 Celle (29. 6. 79 u. 16. 3. 83)

Prompter Erfolg bei pectanginösen Beschwerden. Zuverlässige Wirkung bei Stenokardien.

Dr. med. Ulrich Otto, Tizianstr. 58, 8000 München 19 (24. 10. 83)

Die Verordnung von STRODIVAL hat sich hier besonders bewährt beim Auftreten der ersten

Symptome von pectanginösen Beschwerden, die ja sehr mannigfaltig sind: Plötzlich auftretende helle stechende bis drückende Schmerzen in der linken Brusthälfte, der linken Schulter und ausstrahlend in den linken Arm bei Personen jeden Alters und beiderlei Geschlechts, unvermittelt am Tag oder bald nach dem Einschlafen am Abend, – auch mitten in der Nacht.

Die Beschwerden sind „laut“ und gut erfragbar, aber die Hintergründe meist unbekannt. Sie treten oft auf nach Ärger oder Wut (aggressiv) oder auch nach irgendeiner erotischen Erregung, – dies besonders, wenn die Erregung selbst, wie der Analytiker das nennt, „unbewußt“ verläuft, d.h. verdrängt worden ist und vom bewußten Erleben ferngehalten wird. In jedem Falle aber ist eine psychische Motivation feststellbar. Es handelt sich hier also um einen echten psychosomatischen „Übersprung“ zum Herzen, der dann aber medikamentös gut auflösbar ist. Die psychische Konfliktsituation ist oft sehr schwer zu erfassen, besonders bei älteren Menschen über 50, dem Gros der pectanginösen Beschwerden.

Die Fälle mit dumpfen beängstigenden Schmerzen (wie eine Faust) unter dem Brustbein sind anderer Natur und bedürfen einer breiteren Behandlungspalette.

Auf die Behandlung sprechen die sog. „Vagotoniker“ mit Neigung zu Hypotonie besser an als die „Sympathikotoniker“ mit pyknischer Komponente, die außerdem höhere Dosen benötigen.

In jedem Fall muß die Behandlung mit STRO-DIVAL sehr individuell gehandhabt werden, woraus sich wohl für viele Ärzte Schwierigkeiten ergeben.

Dr. med. Otto Wolff, Kaiserstr. 33, 7060 Schorndorf-Schlichten,
(12. 11. 83)

Unentbehrlich für die Herztherapie.

3. Notfalltherapie

Dr. med. Liselotte Beck, Lameystraße 67, 7530 Pforzheim (25. 11. 78)

Bei Bradykardien und im Notfall sehr rasch wirksam.

Dr. med. J. Bosse, Mendelssohnstr. 44, 6000 Frankfurt/M. (2. 10. 82 u. 22. 4. 83)

Bisher hat kein Patient die angestrebte Wirkung etwa nicht erreicht.

STRODIVAL gehört zum Notfallbesteck, besonders bei Belastung des Altersherzens mit drohendem Zeichen akuter Insuffizienz.

Dr. med. Werner Enders, Facharzt f. Lungen- u. Bronchialheilkunde, Königstr. 40, 7000 Stuttgart 1 (29. 11. 78, 27. 1. 82 u. 3. 10. 83)

Ausgezeichnet ad usum proprium und im Patientenkreis.

Beste Erfahrungen auch in Notfallsituation (Blutdrucksturz, binnen 15 Minuten wieder normale Werte).

Daß ich mit 83 Jahren noch voll verantwortlich in aller Frische eine Lungenpraxis führen kann, verdanke ich neben meinem täglichen Schwimmen m.E. nicht zuletzt der täglichen Einnahme von Ihrem STRODIVAL. Das gleiche gilt für meine Frau (79), die noch sehr viel leistet.

Dr. med. Siegfried Gutjahr, Allgemeinarzt, Rotenacker 4, 6648 Wadern-Noswendel (7. 6. 83 u. 17. 10. 83)

STRODIVAL spezial ist ständiger Begleiter in meiner Notfall-Apotheke.

Die Darreichungsform von einem so intensiven Herztherapeutikum ist zeitlich durch keine i.v.- oder i.m.-Maßnahme zu erreichen und somit diesen überlegen.

Dr. med. Egon Hochmann, Arzt f. Allgemeinmedizin, Kurarzt, Homöopathie, Hauptstr. 20, 7740 Triberg (30. 11. 79 u. 13. 3. 82)

Orales Strophanthin - Therapie der Wahl, insbesondere langzeitlich.

Bei der Angina pectoris prophylaktisch in Verbindung mit homöopathischen Mitteln und Magnesium unübertrefflich, im Anfall absolut zuverlässig. Nitro-Präparate praktisch überflüssig.

Dr. med. Kurt Lehnhardt, Lembacher Weg 118 a, 5000 Köln 91 (11. 3. 76, 10. 11. 77 u. 14. 8. 79)

Prompte Wirkung nach 8 bis 10 Minuten bei pectanginösen und postgrippalen Symptomen. Gute individuelle Dosierbarkeit und verlässlicher Wirkungseintritt (insbesondere bei STRODIVAL perlingual).

Die vernünftige und sofortige Verfügbarkeit des Patienten über das Medikament - im Notfall - erscheint mir besonders wichtig und segensreich.

Dr. med. Hugo Löhner, Moralstraße 1, 8000 München 71, (23. 3. 82 u. 30. 3. 83)

Beste Erfahrungen bei pectanginösen Zuständen. Wirkungseintritt spätestens nach 10 Minuten.

Gegen die STRODIVAL (besonders „mr“) -Verordnung ist wohl im Ernst nichts mehr einzuwenden. Keine Gegenanzeigen.

Dr. med. M. Schönberger, Kirschenweg 3, 8209 Stephanskirchen (24. 6. 81, 5. 6. 83 u. 21. 10. 83)

Hervorragend! Zwei mal lebensrettende Wirkung auf Bergwanderung.

Fall 1: 70jährige, untrainiert, erlitt akute Herzinsuffizienz mit beginnendem Schock, blaß, Schweißausbruch, Puls 140, Extrasystolen. Konnte nach STRODIVAL (2 Kapseln) lingual und 1/2 Stunde Pause noch 3 Stunden die Wanderung mitmachen, sogar bergauf!

Fall 2: 75jährige erleidet nach 1 Stunde Bergwanderung eine akute Herzinsuffizienz, Schock, kaum fühlbarer Puls, irregulär, kaum ansprechbar. Kommt nach 2 STRODIVAL perlingual und Beinhochlagerung zu sich, wesentlich besserer Puls, Abtransport ungefährdet im Sitzen durch Bergwacht.

Bei vielen Patienten sehr deutliche Besserung der Herzleistung ca. 5 Minuten nach perlingualer Einnahme.

Dr. med. R. Steingässer, Bursastr. 17, 6100 Darmstadt-Eberstadt (9. 1. 78 u. 11. 12. 78)

Ideal für die Dauerbehandlung, möchte es nicht mehr missen.

Gute Erfolge bei regelmäßiger Einnahme von STRODIVAL mr und im Notfall von STRODIVAL spezial.

4. Infarktprophylaxe und -therapie

Medizinaloberrat Dr. med. Otto Baku, Arbeitsmedizin, Conrad-Gröber-Str. 10, 7750 Konstanz (25. 11. 80)

Wirkungsvolle Anwendung von STRODIVAL im Sinne einer Herzinfarktprophylaxe bei Tachyarrhythmien älterer Patienten (auf Grund von witterungsbedingtem Temperatursturz).

Dr. med. J. Boeckler, Kirchstraße 5, 8213 Aschau/Chiemgau (22. 6. 81)

STRODIVAL scheint im Infarktbeginn sehr günstig zu wirken zusammen mit Nitrolingual).*

Dr. med. Jürgen Daxl, prakt. Arzt, 8302 Mainburg (21. 11. 80 u. 27. 1. 82)

Hervorragend und zuverlässig.

Hervorragend, seit vielen Jahren von mir verordnet. Seit dieser Zeit keine Infarkte mehr beobachtet.

Chefarzt Dr. med. Druschky, Druschky-Klinik, 6927 Bad Rappenau (29. 11. 79 u. 10. 1. 80)

Ausgezeichnet. Demnächst Übersendung eines EKG nach Infarkt, nach 5 Wochen STRODIVAL spezial 3x1 Kapsel täglich normales EKG.

Anbei übersende ich Ihnen die Fotokopie eines EKG nach Herzinfarkt, 5 Wochen später nach nur Behandlung mit 3x täglich STRODIVAL spezial und dann zurückgehend. Der Patient war praktisch in den ersten Tagen bereits schmerzfrei und die Affäre lief ab wie ein Schnupfen. Der Internist jedoch sagte, daß es sich lt. EKG um einen erheblichen Vorderwandinfarkt gehandelt hat.

Dr. Dr. H. Fichter, Arzt, Okenstr. 52, 7800 Freiburg/Breisgau (8. 3. 79)

Das Präparat ist ausgezeichnet, besonders auch für die Infarktprophylaxe sowie als Dauerbehandlung bei Linksinsuffizienz (Altersherz).

Dr. med. H. Gaebelein, Arzt f. Homöopathie u. Naturheilverfahren, Eppsteiner Str. 43, 6000 Frankfurt/M. (27. 5. 77)

Beste Erfahrungen in der Prophylaxe und Nachbehandlung von Infarkten, auch bei beginnenden pectanginösen Beschwerden.

*) Präparat der Firma G. Pohl-Boskamp GmbH

Dr. med. H. J. Geschke, Galgenhofstr. 25, 8500 Nürnberg 40 (1. 7. 80, 22. 3. 83 u. 17. 10. 83)

Ein ausgezeichnet verträgliches und wirksames Präparat für die diffizile und sofort wirksame Therapie des akut gefährdeten Herzens.

Ein ausgezeichnetes Mittel beim akuten Myokardinfarkt, wenn Nitroglycerin zu wenig hilft; dazu Phlogase Dragees). Auch Druckgefühl nach körperlicher Betätigung bessert sich. Ausserdem bringt die regelmäßige Einnahme bei mehrfach koronarer Erkrankungen eine Lebensverlängerung.*

Die Anwendung von STRODIVAL Zerbeißkapseln in der Prodromalphase des Myokardinfarktes und zur Minderung der „Wetterfühligkeit“ in der Postmyokardphase wird als wirksam bestätigt.

Dr. med. R. Haumann, Hellmuth-Hirth-Str. 11, 7000 Stuttgart 40 (9. 2. 82)

Es gibt kein besseres Medikament, um Herzinfarkt vorzubeugen und einen bestehenden auszuheilen. Ich habe, seit ich 15 Jahre mit STRODIVAL arbeite, bei Herzinfarkten keinen Herztod erlebt, wohl aber bei Digitalis und Phenprocoumon.

Dr. med. W. Hortsch, Arzt f. Allgemeinmedizin, Hängtal 7, 8215 Marquartstein (27. 1. 82 u. 15. 5. 83)

Solange ich STRODIVAL verschreibe, habe ich keine Herzinfarkte gesehen. Stenokardien beserten sich mit STRODIVAL. Nur gute Erfahrungen bei meinen Patienten.

Dr. med. Margot Jahnke, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Jakob-Steffan-Str. 57, 6500 Mainz (10. 8. 81)

Ich gebe STRODIVAL bei Infarktgefährdeten und habe davon einen guten Eindruck.

Dr. med. H. Kolbe, Chirurg, Falkstr. 4, 5900 Siegen I (7. 9. 77)

Sehr günstige Erfahrungen bei der Infarkt- und Re-Infarktprophylaxe.

Dr. med. Norbert Lenz, Gynäkologe, Viehmarkt 4, 5500 Trier (10. 11. 77 u. 22. 7. 83)

Hervorragend bei Linksherzmyopathie. Hervorragende Erfolge in der Postinfarktphase zur Rezidivverhinderung.

*) Präparat der Firma Adenyl-Chemie

Dr. med. Rolf Mischung, Floßwaldstr. 6, 6238 Hofheim/Ts.
(26. 8. 83)

Fast alle meine Infarktpatienten bekommen STRODIVAL. Es ist ein sicherer Schutz gegen einen Re-Infarkt.

Dr. med. G. Neuenhofer, Arzt f. Allgemeinmedizin, Oberdorf
6, 5446 Kempenich (20. 1. 82 u. 30. 8. 83)

Ich schwöre mit vielen meiner Patienten auf STRODIVAL, obwohl sie durch viele negative Kritiken ständig verunsichert werden. Im Frühstadium eines Herzinfarktes und bei stenokardischen Anfällen hat sich STRODIVAL bei meinen Patienten und mir persönlich seit Jahren hervorragend bewährt.

Dr. med. A. Reök, Wünnefeld 22, 5750 Menden 1 (21. 9. 83)

Ich kann mitteilen, daß ich, selbst Herzinfarkt-patient, und mehrere meiner Bekannten zur vollen Zufriedenheit mit STRODIVAL behandelt werden und gute Erfolge verbuchen.

Dr. med. Meinrad Schäfer, Arzt f. Allgemeinmedizin, Prinz-
Eugen-Str. 1, 7800 Freiburg/Br. (11. 7. 77 u. 18. 3. 83)

Bisher ausgezeichnete Erfolge bei entsprechender Indikation.

Zur Dauertherapie nach Beseitigung einer Insuffizienzmittels i.v. Strophanthin bestens wirksam.

Besserung bzw. Beseitigung des Herzschmerzes zu Beginn des Infarktgeschehens durch STRODIVAL spezial (Infarkte im EKG nachgewiesen).

Dr. med. H. W. Schmitz; prakt. homöop. Arzt, Breitestraße 1,
5350 Euskirchen (16. 9. 77 u. 16. 1. 82)

Ich halte STRODIVAL für geeignet in der Infarktprophylaxe.

Ich habe für mich - aber auch für andere - STRODIVAL spezial immer in der Rocktasche.

Professor Dr. med. A. Schroedter, Facharzt, Butzentalsstr. 5,
7834 Herbolzheim 4 (11. 11. 80)

Ich konnte erst kürzlich einen Infarktpatienten mit Hilfe von STRODIVAL retten. Nur mit STRODIVAL war es möglich, die Zeit bis zum Kommen des Rettungswagens zu überbrücken. Insgesamt kann ich bis jetzt 3 Fälle vorweisen, in denen ich durch Sofortgabe von STRODIVAL

einen mit aller Wahrscheinlichkeit zum Tode führenden Infarkt verhüten konnte.

Dr. med. Heinz Schulze, Arzt f. Allgemeinmedizin, Hasse-
teich 49, 3300 Braunschweig (26. 1. 82)

Standardbehandlung der Infarktprophylaxe, wenn kein Digitalis nötig.

Dr. med. Günter Trott, Internist, Paracelsus-Krankenhaus,
7263 Bad Liebenzell 3 (29. 9. 83)

Beim frischen Myokardinfarkt unter STRODIVAL oral alle 10 bis 20 Minuten 1 bis 2 Kapseln signifikante Schmerzlinderung und am Monitorbild deutlicher Rückgang der ST-Strecken-senkung. Bei Stenokardien des Altersherzens meist voll befriedigender Therapieerfolg.

5. Herz-Kreislaufkrankheit mit Bradykardie

Dr. med. Siegfried Behnke, Arzt f. Allgemeinmedizin, Hansastr. 11, 3003 Ronnenberg-Empelde (10. 1. 81)

Guter Erfolg bei Bradykardie.

Dr. med. Rudolf Bock, Arzt f. Allgemeinmedizin, Ringstr. 15, 3442 Wanfried (14. 12. 81)

STRODIVAL hilft ausgezeichnet bei bradykarden Insuffizienzen leichten bis mittleren Grades.

Dr. med. Otto Degering, Arzt f. Allgemeinmedizin, Neustadt Contrescarpe 122a, 2800 Bremen (28. 10. 77 u. 3. 11. 80)

Vorzüglich, besonders bei Patienten, die Digitalis nicht vertragen oder Bradykardien. Das Mittel der Wahl bei allen Herz- und Koronarsensationen. Ausnahme Rechtsinsuffizienz mit Stauungen.

Dr. med. Edwin Ehspanner, Gerhart-Hauptmann-Ring 10, 8000 München 83 (1. 9. 80 u. 19. 10. 83)

Meine Erfahrungen mit g-Strophanthin bei mir selbst und bei meinen Patienten (im akuten Angina pectoris-Anfall und zur Dauertherapie bei Angina pectoris und sinistrokardialer Insuffizienz) decken sich mit den Angaben in der Literatur, d.h., ich bin mit STRODIVAL sehr zufrieden.

g-Strophanthin mit seiner Doppelwirkung halte ich für eine Alternative zu Digoxin, Beta-Blockern und Ca-Antagonisten, ohne deren Nebenwirkungen in Kauf nehmen zu müssen.

Dr. med. Bernd Eschenburg, Arzt f. Allgemeinmedizin, Marli-str. 40b, 2400 Lübeck (11. 10. 83)

Nach einem Vortrag von Prof. von Ardenne vor 10 Jahren über orale Strophanthintherapie, die während meiner Studienzeit als wenig wirksam geschildert wurde, verwende ich nunmehr, insbesondere bei bradykarder latenter als auch ausgeprägter Herzinsuffizienz die risikolose Therapie mit STRODIVAL - vorwiegend in der STRODIVAL mr Form - bei guter Verträglichkeit des Präparates und ohne Nebenwirkungen wie häufig beim Digitalis. Während ich bei tachykardem Herz Digitalis verordne, hat STRODIVAL bei der häufigen bradykarden Herzinsuffizienz seinen festen Platz bei meinen Verordnungen.

Dr. med. M. Fischer, Ärztin f. innere Krankheiten, Dr.-Dörf-ler-Str. 5, 8832 Weißenburg (18. 6. 81)

Günstige Wirkung bei Herzinsuffizienz mit Bradykardie als Zusatz- oder Nachfolgebehandlung zur i.v. Strophanthintherapie.

Dr. med. Johannes Göbel, Breslauer Str. 19, 8562 Hersbruck (16. 3. 76, 4. 10. 82 u. 17. 10. 83)

Nach wie vor beste Erfolge, vor allem nach Absetzen von fehldiagnostiziertem bzw. fehlindiziertem Digoxin.

Unverändert gut, auch wenn nötig mit Digitalis kombiniert oder nach erforderlichem Absetzen von Digitalispräparaten, vor allem, wenn vom Vorbehandler zu hoch dosiert wurde.

Auch zur Weiterbehandlung bis dahin überdosierter Digitalisierung mit erheblicher Bradykardie hat sich mir STRODIVAL bestens bewährt (Ein- und Ausschleichen nur kurzfristig).

Dr. med. Walther Just, Arzt f. Allgemeinmedizin, Kirchweg 42, 7546 Enzkösterle (22. 3. 83 u. 4. 7. 83)

Seit vielen Jahren neben der i.v. Therapie mit gutem Erfolg, besonders bei Digitalis-Unverträglichkeit verwandt.

Für mich ein führendes Mittel in der Not bei Digitalispausen oder bei Strophanthin i.v. Kuren.

Dr. med. H. Kunschert, Kantstr. 1, 6648 Wadern (23. 3. 77 u. 17. 4. 78)

In vielen Fällen von Methyl Digoxin-Unverträglichkeit und hochgradiger Bradykardie (48-50 p. Min.) ausgezeichneter Erfolg mit 3 x 2 STRODIVAL mr (Dauergabe).

Sehr gute Erfolge zur Behebung der restierenden anginösen Beschwerden, vor allem bei Fällen ohne wesentliche Insuffizienz (Dauertherapie).

Professor Dr. med. habil. W. Maassen, Düsseldorfer Str. 17/18, 1000 Berlin 15 (7. 6. 83)

Ohne Ihre Medikamente ist man machtlos gegenüber digitalisempfindlichen Patienten mit ihrer hochgradigen Bradykardie.

Dankwart Masing, Arzt f. Allgemeinmedizin, Grenzweg 11, 2124 Amelinghausen (19. 9. 76 u. 4. 3. 77)

In vielen Fällen bin ich nur auf STRODIVAL

angewiesen. Seine Wirksamkeit ist unumstritten trotz aller gegenteiligen Veröffentlichungen.

Ich wende seit über 10 Jahren STRODIVAL mit gutem Erfolg an, besonders bei bradykarden Patienten und bei Patienten mit Digitalisüberempfindlichkeit. STRODIVAL hat auch einen ausgezeichneten anginösen Effekt, wirkt gleich stark wie Nitro-Präparate ohne Nebenwirkungen.

Chefarzt Dr. med. W. R. Maus, Wiedemann Park-Sanatorium, 7758 Meersburg/Bodensee (11. 3. 77 u. 2. 11. 77)

Herzrhythmusstörungen mit Bradykardie restlos verschwunden.

Hundertfach bewährt! Viele Patienten haben es immer in der Tasche.

Dr. med. C. H. Neuer, Arzt f. Allgemeinmedizin, Eisenbahnstr. 23, 6750 Kaiserslautern (11. 4. 78)

Bei 2 Patienten mit Digitalis-Überempfindlichkeit war Umstellung von parenteralem Strophanthin auf STRODIVAL mir möglich.

Dr. med. Paul Obst, Sülzgürtel 64, 5000 Köln 41 (22. 9. 83)

Bei allen bradykarden Fällen von Herzmuskelinsuffizienz, pectanginösen Beschwerden und koronaren Durchblutungsstörungen verordne ich STRODIVAL mit gutem Erfolg. Die Patienten danken es mir, weil sie damit zufrieden sind.

Dr. med. Resi Schiefen, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Königstr. 54, 4100 Duisburg (12. 11. 79 u. 25. 8. 83)

Gut verträglich und besonders wirksam bei bradykarder Herz- und Koronarinsuffizienz.

Dr. med. Irene Tränkle, prakt. Ärztin, Buchwaldstr. 9, 8788 Bad Brückenau (23. 3. 83)

Eine gute Alternative zur Digitalistherapie.

Dr. med. Dieter Walbaum, Arzt f. innere Medizin, Bahnhofstr. 40, 5804 Herdecke (21. 11. 78 u. 26. 5. 83)

Echte Alternative zur Digitalis-Therapie, unentbehrlich.

Bisher keine Nebenwirkungen; antianginöser Effekt eindeutig; als Dauertherapie geeignet.

Verhinderung eines Herzinfarktes mit g-Strophanthin oral, i.v. allerdings nicht möglich.

Die positive Allgemeinzustand hebende antianginöse Wirkung, u.U. in Kombination mit Digitalis, nicht zu übersehen.

Dr. med. Ursula Wünsche, Fachärztin f. innere Krankheiten, Kurhausstr. 10, 8730 Bad Kissingen (19. 12. 79, 21. 3. 82 und 22. 3. 83)

Bei allen bradykarden Insuffizienzen unentbehrlich.

Ich brauche STRODIVAL für mich und es ist das einzige vieler Strophanthin-Präparate, das ich verordne.

STRODIVAL verhindert Stenokardien.

6. Geriatrische Therapie

Dr. med. M. Fröhlich, Neubeuerner Str. 11, 8000 München 21
(23. 7. 79 u. 7. 12. 79)

Hat sich bestens bewährt, vor allem in der Therapie des Altersherzens.

Gute Wirkung und bisher noch keine Abschwächung durch Gewöhnung.

Dr. med. Hans Hillmann, Arzt f. Allgemeinmedizin, 2211 St. Margarethen (11. 10. 83)

Ich habe STRODIVAL mr gerne und großenteils zur Zufriedenheit beider Seiten bei älteren Patienten mit kardialen Beschwerden eingesetzt.

Dr. med. W.-H. Keimer, Facharzt f. innere Medizin, Lohbergstr. 7, 7840 Müllheim 14 (25. 1. 82 u. 22. 9. 83)

Als Therapie der Myokardschäden, Koronarinsuffizienz und Dauerbehandlung anginöser Beschwerden.

Koronarinsuffizienz mit Stenokardie gerade älterer Patienten mit Myokardschaden sprechen gut auf STRODIVAL an. Hier ist vor allem auch die Verträglichkeit zu erwähnen.

Dr. med. Werner Peus, Soetenkamp 10, 4400 Münster/Westf. (11. 10. 83)

STRODIVAL wird seit mehreren Jahren in meiner Praxis häufig verordnet, im besonderen werden die häufig über Jahre digitalisierten Patienten höheren Lebensalters mit Erfolg auf STRODIVAL umgesetzt. Ich selbst bin mit STRODIVAL - bei Bedarf - bestens bedient. Bei den manchmal lästigen Mundschleimhautreizungen ist das STRODIVAL mr beschwerdefrei zu nehmen; bei akuten Zuständen allerdings nicht immer ausreichend.

Dr. med. Pfister, Arzt f. Allgemeinmedizin, 8605 Hallstadt (14. 7. 81 u. 15. 3. 82)

Gute Erfolge, besonders bei älteren Patienten. Ich bin wieder voll zur Strophanthintherapie zurückgekommen.

Dr. med. M. Rüber, Gerhart-Hauptmann-Str. 38, 4100 Duisburg 1 (4. 3. 77)

Nach langjährigen Erfahrungen: Gute Resorption und Verträglichkeit, selbst bei diesbezüglich altersgemäß verschlechterten Bedingungen mit zuverlässiger Kompensationswirkung aufs Altersherz.

Dr. med. Helga Steiner, Roigheimer Str. 28, 7108 Möckmühl (6. 12. 79)

Nach wie vor sehr gute Erfahrungen, vor allem bei koronarem gestörtem Altersherz.

Dr. med. Paul Vogt, Facharzt f. innere Krankheiten, Im Hock 40, 4540 Lengerich/Westf. (14. 11. 77)

Strophanthin ist nicht nur Herzmittel, sondern allgemeines Gewebsauffrischungsmittel über Verbesserung der O₂-Ausnutzung. Daher für die Geriatrie besser als Digitalis-Glykoside.

Dr. med. Siegfried Wagner, Facharzt f. innere Krankheiten, Rilkestr. 27, 8500 Nürnberg (9. 12. 78, 31. 1. 82 u. 21. 3. 83)

Günstige Langzeittherapie bei Altersherz.

Zur Verlängerung der Intervalle bei intermittierender Tachyarrhythmie hat sich STRODIVAL mr bewährt.

Bei leichter Linksinsuffizienz auch STRODIVAL mr positiv-inotrop wirksam.

Dr. med. K. Manfred Wilde, Arzt f. Allgemeinmedizin, Bade-
arzt u. Stiftsarzt im Wohnstift Augustinum, 5483 Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler (19. 10. 83)

Von 1968 bis 1982 behandelte und betreute ich im Schnitt gleichbleibend etwa 300 Besucher des Altenwohnstiftes Augustinum, Bad Neuenahr. Altersverteilung im Schnitt 5% 60-65, 20% 65-70, 45% 70-80, 25% 80-90, 5% über 90 Jahre. Männer 1/3, Frauen 2/3. Einsatz von Strophanthin oral bei Koronarsklerose, pectanginösen Zuständen und transitorischer zerebraler Ischämie als Dauer- aber auch Soforttherapie.

Da das nicht tachykarde Altersherz, der mit Hypertonie auftretende nicht dekompensierte Myokardschaden auf eine Dauertherapie mit Digitalis nicht immer günstig reagiert, und im Alter höhere Dosen von Digitalis schneller kumulieren, habe ich auch die von Kliniken und Krankenhäusern nach inneren wie chirurgischen Behandlungen entlassenen Patienten wieder auf Strophanthin eingestellt.

Die Dauerbehandlung mit Strophanthin, auch über Jahre, hier 12 bis 15 Jahre, hat in keinem einzigen Fall zu Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten geführt (bei einer Standarddosis von 2 Kapseln pro Dosis bis zu einer von 6 Kapseln pro die) - ausgenommen Rhagaden, Aph-

then oder kleine Verletzungen der Zunge oder Mundschleimhaut, die innerhalb einer Woche abheilen und dann die Fortsetzung der Behandlung erlaubten.

Auffällig: Die Strophanthin-Dauerpatienten litten wesentlich weniger oder seltener oder schwächer an Herzbeschwerden, pectanginösen Anfällen u. dgl. Die Befindlichkeit spielt in einem Altenheim eine große Rolle, der Austausch darüber, die Wetterbeobachtung und die tatsächlichen oder vermeintlichen Auswirkungen aufs Befinden werden alltäglich lebhaft diskutiert, - dabei zeigte die vorher erwähnte Gruppe stabileres und weniger anfälliges Verhalten. Ich wage zu sagen: sie war optimistischer und zuversichtlicher eingestellt, auch wegen ihrer besseren Leistungsfähigkeit beim Spazierengehen und Unternehmungen, die mit körperlicher Belastung verbunden waren.

Für einen nicht dekompensierten oder digitalisbedürftigen alten (im Grunde noch gesunden) Menschen ist zur Vorbeugung wie Behandlung der altersbedingten Gefäßprozesse im Kapillarnetz des Gehirns und des Herzens und der Niere die orale Strophanthinbehandlung nach meinen Erfahrungen das Mittel der Wahl. Es gibt nichts besseres und nebenwirkungsfreieres als orales Strophanthin. Fränkel und Edens sprachen von der „Milch des Alters“ bei Strophanthin-Injektionen i.v., ich kann es für die orale Applikation nur bestätigen!

Dr. med. Joachim v. Winterfeldt, Chirotherapie, Allgemeinmedizin, Lindenstraße 17, 4815 Schloß Holte-Stukenbrock (27: 9. 82)

Fast Mittel der Wahl bei zu Bradykardie neigendem Altersherz und Zustand nach Herzinfarkt.

Dr. med. Fritz Dietzel, Schloßstr. 15, 7702 Gottmadingen-Randegg (27. 10. 83)

Besonders bei meinen älteren Patienten, die häufig Digitalispräparate schlecht vertragen, wende ich STRODIVAL mit gutem Erfolg an.

Dr. med. M. Ott, Arzt f. Allgemeinmedizin, Adlgasserstr. 22, 8221 Inzell (31. 10. 83)

Nach langjährigen Erfahrungen in Behandlung von Patienten mit STRODIVAL bin ich von der

Wirksamkeit des Medikamentes überzeugt. Nebenwirkungen keine, also sehr gute Verträglichkeit. Gerade ältere und alte Patienten, bei denen ja nicht selten eine Digitalisüberempfindlichkeit auftritt, sprachen sehr gut auf STRODIVAL an.

Dr. med. E. Doepke, Schlüsselbergstraße 10, 8600 Bamberg (20. 4. 78, 1. 12. 78 u. 31. 5. 83)

Bei Herzschmerzen - bester Erfolg - besonders bei alten Patienten.

Dr. med. Arno Rischer, Internist, Ltd. Medizinaldirektor a.D., Gaußweg 8, 2390 Flensburg (3. 11. 83)

Ich habe vor allem STRODIVAL mr bei alten Patienten zur Einsparung von Digitalispräparaten als Adjuvans gerne verordnet. Unerwünschte Nebenwirkungen habe ich dabei nicht gesehen.

Dr. Paula Bechler, Bahnhofstr. 20, 6697 Nohfelden 5 (6. 6. 83 u. 11. 12. 83)

Bei „Altersherz“: Coronare und myocardiale Insuffizienz älterer Patienten („trockene Insuffizienz“) mit besten Ergebnissen.

Nach Krankenhausentlassung, stationär wegen dekompensierter Insuffizienz, ist spätere Umstellung von Digitalis auf STRODIVAL oft unvermeidlich und bringt dauernden Erfolg.

Dr. med. D. v. Königsföw, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Rottshausen 27, Auf'm kleinen Kamp, 5885 Schalksmühle (5. 12. 83)

Einsatz vor allem bei älteren Patienten mit eindeutig stenokardischen Beschwerden. Bei laufender Einnahme (gelegentlich mit Digitalis gekoppelt!) in 60-70% wesentliche Besserung. Da Ältere meist weniger schleimhautempfindlich, komme ich mit 3 x 1 normal aus. - Bei Jüngeren meist STRODIVAL mr. Alle Patienten erhalten zusätzlich STRODIVAL spezial für den Anfall. Nebenwirkungen (z.B. Durchfälle) wurden nicht beobachtet, auch bei gelegentlich zeitweilig höherer Dosierung (bis 3 x 2).

7. Ärztliche Erfahrungen innerhalb des Gesamtindikationsbereiches

Dr. med. Theodor Bach, Arzt f. Allgemeinmedizin, Bergweg 14-18, 5300 Bonn-Beuel 1 (2. 9. 83)

Seit meinen beiden Herzinfarkten nehme ich regelmäßig STRODIVAL und zwar morgens und abends je 6 mg perlingual. Unter dieser Medikation spüre ich meine Linksherzinsuffizienz nicht mehr. Auch meine stabile Angina pectoris ist bei normaler Belastung erträglich. Bei Linksherzinsuffizienz nehmen meine Patienten regelmäßig STRODIVAL mit sehr gutem Erfolg.

Dr. med. E. Banzer, prakt. Arzt, 8602 Buttenheim/Ofr. (9. 3. 77 u. 13. 6. 77)

Arrhythmie und Atemnot gebessert.

Guter Erfolg! Dauermedikation 1 STRODIVAL mr täglich früh.

Dr. med. Herbert Becker, Zum Quellenpark 48, 6232 Bad Soden/Ts. (6. 9. 83)

Unter täglich 1 Kapsel STRODIVAL befindet sich mein Linksschenkelblock mit Extrasystolen seit 1977 in Kompensation. Während und nach der am 23. 8. 83 durchgeführten transurethralen Prostataoperation trat keine Häufung von Extrasystolen auf und es wurden mit Zustimmung der Klinik keine anderweitigen Medikamente benötigt.

Dr. med. Robert v. Blumenthal, Allgemeinarzt, Pestalozzistr. 18 6953 Gundelsheim (26. 5. 76 u. 16. 6. 81)

Seit meinem Herz hinterwandinfarkt vor 5 Jahren nehme ich regelmäßig STRODIVAL und fühle mich in Verbindung mit Magnesiumpräparaten sehr gut dabei. Das EKG hat sich tadellos gebessert, so daß man darin kaum noch Infarktresiduen erkennen kann. Ich fühle mich recht leistungsfähig und führe den guten Allgemeinzustand im wesentlichen auf die regelmäßige Einnahme von STRODIVAL zurück. Ich möchte bemerken, daß ich von jeher Nichtraucher bin.

Die orale Strophanthintherapie (2-1-1) erwies sich gegenüber der von der Klinik für richtig gehaltenen Digitalisierung deutlich überlegen in meinem eigenen Fall (bradykarde Rhythmusstörung).

Dr. med. Kurt Böhm, Facharzt f. Lungen- u. Bronchialheilkunde, Panoramastr. 23, 7302 Ostfildern 4/Kemnat (12. 2. 83)

Eigenerfahrung mit STRODIVAL erstaunlich gut; Zustand nach Re-Infarkt. Sehr gute Verträglichkeit.

Dr. med. W. Bragulla, Arzt f. Allgemeinmedizin, Am Friedhof 15, 4514 Ostercappeln 2 (4. 10. 83)

Das Medikament STRODIVAL habe ich seit Jahren in der Form als „mr“ Kapsel bzw. als „spezial“ Kapsel nur an mir selbst verwendet. Ich leide an einer Myokardinsuffizienz mäßigen Grades bei einer Hypertonie mittleren Grades und zeitweisen koronaren Durchblutungsstörungen. Täglich nehme ich morgens 1 Stunde vor dem Essen 1 Kapsel STRODIVAL mr, nach dem Essen früh und abends je 1 Tablette Novodigal mite). In den seltenen Fällen stärkerer Koronarbeschwerden in der Brust zerbeiße ich 1 bis 2 Kapseln STRODIVAL spezial. Ich empfinde die Wirkung von STRODIVAL in dieser Form als hilfreich und wohltuend, objektivierend nicht möglich.*

Dr. med. Helmut Dietz, prakt. Arzt, Lange Str. 1, 7531 Kämpfelbach-Ersingen (29. 6. 79)

Selbsteinnahme des Medikaments seit längerem – seit dieser Zeit weniger pectanginöse Beschwerden, auch Verschwinden nächtlicher kardialer Unruhe usw.

Dr. med. Herbert Eckert, Denkmalstr. 20, 6331 Hohenahr/OT Erda (17. 4. 78)

Nehme es selbst seit Jahren mit bestem Erfolg. Keine Herzschmerzen mehr.

Dr. med. Wolfgang Fischer, Obermedizinalrat, Kühlwetterstr. 29, 4000 Düsseldorf (27. 9. 82)

Als Dauertherapie nehme ich persönlich regelmäßig STRODIVAL Kapseln mit gutem Erfolg nach früherem Infarkt.

Dr. med. W. Fischer, Arzt f. Allgemeinmedizin, Elsterweg 113, 7417 Pfullingen (12. 6. 81 u. 3. 10. 83)

Sehr gute Erfahrungen bei Patienten und bei mir selbst.

Seit 1963 traten bei mir selbst gehäufte Angina pectoris-Anfälle auf. Mehrfache EKG's: Koronarinsuffizienz, wiederholte Verordnung von

**) Präparat der Firma Beiersdorf AG*

Digitalis, zeitweise kombiniert mit einem Vasodilatator. Ab 1977 Digitalis abgesetzt, dafür STRODIVAL, auch hier zeitweilig zusammen mit einem Vasodilatator oder Ca-Antagonisten. Seither regelmäßig STRODIVAL genommen, meist als „mr“. Stets gute Wirkung, nahezu anfallsfrei. Dosis früher 1 x 1 Kapsel, jetzt 2 x 1 Kapsel pro die.

Dr. med. Ellen Frey, Lungenfacharzt, Im Sachsenlager 20, 6000 Frankfurt/M. 1 (9. 3. 76, 7. 3. 77 u. 12. 10. 82)

Das Mittel hilft mir gut bei absoluter Arrhythmie (nach jahrelanger paroxysmaler Tachykardie) mit Extrasystolen usw.

Wie schon wiederholt bestätigt, ist die STRODIVAL Therapie nicht fortzudenken.

Ich gebrauche das Medikament schon jahrelang mit Erfolg.

Dr. med. Günter Grams, Arzt f. Allgemeinmedizin, Ihnestr. 59, 1000 Berlin 33 (25. 3. 82)

Sehr positive Beurteilung! Eigenterapie bei bradykarder Arrhythmie (Vorhofflimmern).

Dr. med. K. Griessinger, Oberachweg 6, 8183 Rottach-Egern (27. 10. 83)

Stehe im 92. Lebensjahr. Klage wiederholt über Tachykardien und Irregularitäten des Herzens. Teile Ihnen mit, daß ich durch die Einnahme von täglich 2 STRODIVAL mr in Verbindung mit 1/2 Tenormin 50) (Betarezeptorenblocker), den ich allerdings schon vorher nahm, eine Regulierung meiner Pulstätigkeit erreicht habe. Seit Jahren habe ich keine Tachykardieanfalle mehr. Ebenso hat sich mein EKG seit der Einnahme von STRODIVAL völlig normalisiert. Für mich besteht nicht der leiseste Zweifel an der Wirksamkeit von Strophanthin per os.*

Dr. med. J. Harings, Ltd. Medizinaldirektor, Internist, Naturheilverfahren, Plankstr. 90, 4040 Neuss (11. 5. 77)

Entgegen der „offiziellen“ Lehrmeinung bin ich der Ansicht, daß ein Feldversuch mit STRODIVAL gerechtfertigt erscheint, insbesondere weil ich mehrere Kollegen kenne, die es - wie ich - intra familiam mit Erfolg einsetzen.

Dr. med. Mathilde Herbst, prakt. Ärztin, Raiffeisenweg 4, 5790 Brilon (24. 9. 79 u. 13. 9. 83)

Obwohl ich seit 1950 einen Wilsonblock habe und im 83. Lebensjahr stehe, bin ich seit 10 Jahren mit STRODIVAL voll kompensiert, wandere, mache Gymnastik und habe soeben eine Appendectomie so gut überstanden, daß ich am 13. Tag gesund entlassen werden konnte.

Gehe jetzt auf die 87 zu und fühle mich mit 2 STRODIVAL mr pro die unverändert fit.

Dr. med. Lore Lamm, Remstalstr. 11, 7000 Stuttgart 50 (27. 1. 82)

Mit STRODIVAL mr persönlich sehr guter Erfolg.

Dr. med. Gisela Lange, Lehrbeauftragte f. Allgemeinmedizin a. d. Rhein. Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn, Turmstr. 33, 5308 Rheinbach (20. 6. 83)

STRODIVAL spezial hat mir schon gute Dienste geleistet.

Dr. med. H. Malluche, Lungenfacharzt, Wiesenhüttenplatz 39, 6000 Frankfurt/M. (23. 8. 83)

Bei mir selbst wende ich STRODIVAL mr seit etwa 6 Monaten regelmäßig an, nachdem ich Digitalispräparate bei Vorhofflimmern nicht vertragen habe. Seitdem ich STRODIVAL mr nehme, sind meine subjektiven stenokardischen Beschwerden bis jetzt völlig geschwunden. Die Herzrhythmusstörungen sind unbeeinflusst geblieben. Analoge Ergebnisse sehe ich auch bei Patienten: Frau A aus Bad Homburg wurde unter STRODIVAL völlig beschwerdefrei, nachdem vorher Digitalispräparate keine Besserung der stenokardischen Beschwerden gebracht hatten.

Dr. med. K.-H. Maul, Bob'n de Lieth 75, 2357 Bad Bramstedt (31. 5. 77, 25. 1. 82 u. 18. 10. 83)

Seitdem ich STRODIVAL nehme, habe ich keine anginösen Beschwerden mehr.

Hervorragende Erfolge! Nach meiner Ansicht eines der besten Koronardurchblutungsmittel.

Ich nehme heute noch Ihr STRODIVAL mit bestem Erfolg. Ich stehe auch heute noch zu meinen früher gemachten Aussagen. Ich bin heute Rentner. Ich habe früher während meiner praktischen ärztlichen Tätigkeit in Lützenberg/Ost-

*) Präparat der Firma ICI-Pharma

holstein, laufend STRODIVAL mr enteral und STRODIVAL spezial perlingual, je nach Fall, mit sehr gutem Erfolg verordnet und auch selbst angewandt. Seitdem habe ich kaum anginöse Beschwerden mehr. Ich mache ohne Beschwerden 2 bis 3 mal täglich 30 Kniebeugen.

Dr. med. Hans Maysner, Florentinerstr. 20, 7000 Stuttgart 75 (11. 10. 83)

Seit mehreren Jahren verwende ich STRODIVAL spezial bei von Zeit zu Zeit auftretenden Stenokardieanfällen am eigenen Körper. Jedesmal ist 2 bis 3 Minuten nach dem Aufbeißen der Kapsel eine prompte Wirkung zu bemerken, so daß eine weitere Kapsel nicht nötig war. Die Nebenerscheinungen an der Mundschleimhaut sind erträglich und haben noch nie ein Ausweichen auf STRODIVAL mr erforderlich gemacht.

Dr. med. Gerhard Meyer, Arzt und Zahnarzt, Steuerwalder Str. 4, 3200 Hildesheim (11. 4. 83 u. 11. 10. 83)

Erfolgreiche Selbstbehandlung mit STRODIVAL spezial bei Praeinfarkt.

Seit 12 Monaten frei von jeder Art stenokardischer Störungen.

Dr. med. Hermann Meyer, Ochsenkopfstr. 3, 8583 Bischofsgrün (22. 3. 83 u. 17. 10. 83)

Antistenokardische Wirkung bei rechtzeitiger Verwendung von STRODIVAL spezial selbst verspürt. Keine Irritation bei perlingualer Anwendung.

Eine gewisse Verschwendung nehme ich in Kauf, da ich nie eine Innenschicht-Ischämie (wie bei Digitalis) im EKG gesehen habe.

Dr. med. Meta Meyer, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Senioren-Wohnpark-Äskulap, Carl-Oelemann-Weg 11, 6350 Bad Nauheim (25. 1. 82)

STRODIVAL nehme ich auch selber, da ich immer wieder gute Erfahrungen damit habe.

Professor Dr. H. Niemer, Kathi-Kobus-Str. 28/V, 8000 München 40 (19. 10. 83)

Eigene Beobachtungen: Bei stenokardischen Anfällen wirksamer Effekt nach ca. 30 Minuten durch 1 Kapsel Strophanthin 6 mg. Keine Störungen der Magen- oder Darmtätigkeit.

Dr. med. O. Prießnitz, Facharzt f. Orthopädie, Großlocknerstr. 18, 6200 Wiesbaden-Dotzheim (13. 9. 77)

Persönlich: Einwandfreie Minderung bzw. Beseitigung koronarer Durchblutungsstörungen - keine Unverträglichkeit mit Digitalis - wirkt besser als Nitro-Präparate. Nehme es auch gern zur Nacht - besserer Schlaf. (Koronare und wohl zerebrale Durchblutung.)

Dr. med. H.-J. Rating, prakt. Arzt, Ringstr. 27, 4690 Herne (13. 10. 83)

Eigenerfahrung: Herzinfarkt (1969), 6 Wochen Klinik, danach 9 Wochen Sanatorium, Behandlung mit Digitalis, Phenprocoumon, Isosorbiddinitrat. Danach Wiederaufnahme der Allgemeinpraxis. Kurze Zeit später Stenokardie, hartnäckiger Bigeminus, der therapieresistent war. Nach Besuch des 1. Infarktkongresses in Wiesbaden Behandlung mit STRODIVAL. Nach ca. 10 Tagen deutliche Besserung subjektiv und objektiv. Die Bigeminie ist nicht wieder aufgetreten. Nach ca. 1 Jahr wieder intensiv sportliche Betätigung (Tennis, Schwimmen, Radfahren, Skilaufen). Bis heute nehme ich täglich 3 x 1 Kapsel STRODIVAL mr.

Dr. med. H. Ringert, Facharzt f. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten, Walter-Flex-Str. 72, 7000 Stuttgart 75 (30. 6. 81 u. 5. 4. 83)

Eigenmedikation: Nach meinen bisherigen wiederholten Beobachtungen verschwinden die Herzbeschwerden prompt nach Einnahme von STRODIVAL und STRODIVAL spezial perlingual.

Stechen in der Herzgegend wird nach Einnahme von STRODIVAL sofort behoben.

Dr. med. Wolrad Scheffer, Ockershäuser Allee 9 a, 3550 Marburg (2. 1. 78 u. 25. 6. 80)

Bisher gute Erfahrungen, besonders bei Überleitungsstörungen, wo kein Digitalis gegeben werden konnte. Auch bei Hypokaliämie! Bei Myokardschäden, die auf Digitalis schlecht ansprechen, gute Erfolge.

Unter extremen Höhenbedingungen gut bewährt, Hochanden mit Höhen bis fast 5.000 m! Dosierung individuell gut regulierbar. Gut bei Arrhythmien und Reizleitungsstörungen bewährt. (Eigenversuche)

Dr. med. Franz Schmaußer, prakt. Arzt, Argonstr. 2, 8900 Augsburg (30. 3. 82)

Auch in meiner Eigentherapie nach zweimaligem Herzinfarkt unentbehrlich als Dauertherapie und im Einsatz bei stenokardischem Syndrom.

Dr. med. Egon Schneider, prakt. Arzt, Steinstr. 11, 3203 Sarstedt (26. 6. 83)

März 1972 Hinterwandinfarkt, seit Ende 1972 nehme ich 3 x 1 STRODIVAL - seither bin ich ohne Beschwerden.

Professor Dr. U. Schneider, Rheumazentrum, 8403 Bad Abbach (28. 12. 81 u. 3. 8. 83)

Bei mir (alter Hinterwandinfarkt und Hypotonie) offenbar sehr gute Wirkung, insbesondere keine nächtlichen Hypoxämien bzw. Stenokardien mehr.

Seit über 2 Jahren stabile Herzleistung nach Linksinsuffizienz (alter Linksinfarkt).

Dr. med. Werner Schulz, Facharzt f. Chirurgie, St. Georgstr. 4a, 2090 Winsen (13. 10. 83)

Bei meinem internistischen Lehrer Prof. Hugo Schottmüller in Hamburg-Eppendorf 1932 bis 1933 lernte ich zuerst die großartige Wirkung des Strophanthins kennen. 1969 bis 1973 erlebte ich an mir selbst schwere kardiale Anfälle mit Bewußtstungsverlust und kardialer Arrhythmie. 4 Jahre klinische und ambulante Behandlung, in erster Linie mit Strophanthin. Zunächst intravenös, aber seit längeren Jahren immer wieder per os und sublingual. Vor allem mit STRODIVAL. Ich benutze dieses Präparat nun schon fast 10 Jahre selbst mit bestem Erfolg, trage es sogar als Autofahrer stets in der Tasche. Bei Anzeichen der Stenokardie und Arrhythmie sind 1 bis 2 Kapseln immer prompt wirksam gewesen, so daß ich es sicher immer weiter benutzen werde.

Dr. med. Gotthard Starke, 6363 Echzell 2 (25. 9. 83)

Ich gebrauche seit Jahren zur Behandlung eigener pectanginöser Beschwerden STRODIVAL, gegenwärtig in der Form von STRODIVAL mr, das in dieser Form besser zu nehmen ist als die Zerbeißkapseln. Mit STRODIVAL spezial ha-

be ich bisher auch seltene starke Attacken beherrscht.

Dr. med. Hermann Steffen, Arzt f. Allgemeinmedizin, Scharfbachstr. 17, 5470 Andernach (10. 11. 77 u. 23. 9. 83)

Sogar bei Rechtsinsuffizienz hilft orales Strophanthin in Kombination mit Kardiaka. Viele Patienten vertragen STRODIVAL besser als Digitalis.

Ich nehme selbst STRODIVAL bei biorhythmischen Tiefs oder Krisentagen. Bei der Testung mit der bioelektrischen Funktionsdiagnostik (BFD) an Meßpunkt H₁ (Herzreizleitung) und H₃ (Herzmuskel) sind fast 75% der Digitalisierten überdosiert, d.h. die Werte liegen im degenerativen Bereich.

Dr. med. K. Th. Ullemeyer, Muskatellerweg 6, 6626 Bous/Saar (11. 8. 81 u. 15. 10. 83)

Bin mit STRODIVAL praktisch beschwerdefrei und leistungsfähig. Zustand nach Hinterwandinfarkt vor 1 1/2 Jahren.

Fast 4 Jahre nach Hinterwandinfarkt. 1 Kapsel STRODIVAL spezial täglich, jedoch auch Beta-blocker und Adalat). Keine stenokardischen Beschwerden, relativ gute Belastungsfähigkeit, Radfahren, Wandern, Tennis (doppelte Dosierung).*

Dr. med. Horst Wilcke, Arzt f. Allgemeinmedizin, Donnersberger Str. 16, 6765 Dannenfels/Pf. (21. 3. 80)

Benutze selbst STRODIVAL, z.Zt. STRODIVAL mr, nach Hinterwandinfarkt mit nachfolgender Sinusarrhythmie selbst mit gutem kompensierendem und rhythmisierendem Erfolg. Präparat wird jetzt öfter verordnet.

Dr. med. H. von Winterfeld, Sterleyerstr. 44, Augustinum, 2410 Mölln (14. 10. 83)

*Seit Kriegsende 1948 habe ich mit diversen Strophanthin oral Medikamenten gearbeitet: Strophal**, Purostrophan*** und dann bald nach Entwicklung des STRODIVAL nur noch mit STRODIVAL, das am besten zu steuern ist und dessen Wirkung im EKG nachzuweisen ist. Die oleophile Phase ist ein deutlicher Gewinn. Nach meiner eigenen Erfahrung bei mir als stoffwechselgeschädigtem Schwerkriegsbeschädig-*

*j Präparat d. Firma Bayer AG

**j früheres Präparat d. Firma Boehringer Mannheim GmbH

***j Präparat d. Firma Kali-Chemie Pharma GmbH

ten ist das orale STRODIVAL sogar der i.v. Anwendung des Strophanthins überlegen. Ich las einmal in einem Artikel, daß beim STRODIVAL die Sauerstoffausnutzung größer wäre als bei i.v. Anwendung, was diese Beobachtung erhärtet. Günstiger ist die neue Form der „spezial“ Kapseln, weil nur 3 Kapseln am Tage nötig sind, wenn jeweils 6 mg Strophanthin erforderlich.

Dr. med. H. Jäger, Neuhaus Nagelspitzstr. 12, 8162 Schliersee (24. 3. 83)

Meine eigene stabile Angina pectoris mit ventrikulärer Extrasystolie bei Belastung ist auf STRODIVAL mir verschwunden. Digoxin: sine eventu. Nitro ret: nur kurzfristiger Erfolg, aber Kopfschmerz. Es liegt bei mir keine Dekompensation vor. Alter 69 Jahre.

Dr. med. Resi Schur, Ärztin - Psychotherapie, Am Alpengarten 1, 8990 Lindau (22. 9. 81, 27. 2. 82 u. 23. 10. 83)

Da ich Digitalis schlecht vertrage und die Digitalis ähnlichen Mittel nicht ausreichend wirken, nehme ich seit 1/2 Jahr STRODIVAL spezial 2 x 1 und bin seitdem hoch zufrieden.

STRODIVAL hilft besonders bei Digitalisempfindlichkeit.

STRODIVAL mir hätte keine genügende Wirkung.

Dr. med. Klaus-Peter Schulz, Eichkampstr. 16 1000 Berlin 19, (7. 11. 83)

Die beeindruckende Wirksamkeit und gute Verträglichkeit von STRODIVAL habe ich am sichersten durch Selbsttherapie wegen jahrelanger stenokardischer Beschwerden erproben können.

Dr. med. E. Zschaage, Betriebsarzt, Sonneberger Straße 38, 8501 Oberasbach-Altenberg (20. 7. 77 u. 3. 11. 83)

Ich nehme STRODIVAL selbst und habe seitdem keine pectanginösen Beschwerden mehr.

Ich konnte wegen des guten Erfolgs mit der Dosierung zurückgehen, jetzt tägl. 1 Kapsel. In meiner Tätigkeit als Betriebsarzt habe ich den behandelnden Kollegen in entsprechenden Fällen STRODIVAL zur Rezeptur empfohlen.

Dr. med. Rolf Baecker, Facharzt für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Syrlinstr. 4, 7900 Ulm/Donau (28. 11. 83)

Ich gebe nach genauer Besprechung allen guten, älteren Freunden und Herzpatienten STRODIVAL spezial, besonders im Urlaub. Es bewährt sich prompt, mit Vernunft genommen.

Ich habe selbst eine schwere Herzinsuffizienz und trage stets STRODIVAL spezial bei mir. Ich stehe in laufender Herzüberwachung. Meine Frau hat immer STRODIVAL mr bei sich und nimmt das Mittel täglich 1-2 mal zu ihrer Herzbehandlung bei zeitweiligen anginösen Beschwerden.

Dr. med. H. J. Hagl, Arzt f. Allgemeinmedizin, Bahnhofstr. 6, 8867 Oettingen/Bay. (28. 11. 83)

Als Allgemeinmediziner habe ich STRODIVAL in sämtlich vorhandenen Darreichungsformen bei Patienten mit Linksinsuffizienz, Hypertonie, Angina pectoris und unklaren Herzstechens, z.B. bei Hypotonie mit vollem Erfolg angewendet. Ich selbst leide an Hypertonus und starken anginösen Beschwerden. Nach Einnahme einer Kapsel STRODIVAL 3,0 mg lassen die Beschwerden nach ca. 3-5 Minuten nach. Ich kann STRODIVAL bei genauer Diagnosestellung bei oben angegebenen Leiden jedem Kollegen empfehlen. Meine Erfahrung geht dahin, daß dieses Mittel infarktverhindernd wirkt.

8. Allgemeine Aussagen über Indikation, Wirkung, Zuverlässigkeit, Verträglichkeit und Patienten-Compliance

Dr. med. Günther Adler, St. Ulrich-Str. 46, 7770 Überlingen (4. 10. 83)

Entspricht in allen Indikationen ausgezeichnet!

Dr. med. J. Allmendinger, prakt. Arzt, Naturheilverfahren, Am Waldrand 3, 8900 Augsburg (18. 6. 81 u. 25. 3. 83)

99% aller Patienten, die STRODIVAL von mir erhalten, verlangen es wieder. Wirkung außer allem Zweifel sehr gut.

STRODIVAL bewährt sich immer mehr. Alle anderweitigen Ansichten wohl ohne eigene Erfahrung.

Dr. med. H. Ammermann, prakt. Arzt, 5254 Frielingsdorf Bez. Köln (21. 9. 76)

Ein Präparat für den Praktiker wie geschaffen und ohne Risiko anwendbar.

Dr. med. Wolfram Bappert, Arzt f. Arbeitsmedizin, Gaußstr. 63, 7000 Stuttgart 1 (6. 10. 82 u. 29. 3. 83)

Auch persönlich beste Erfahrungen.

Gute Erfahrungen mit STRODIVAL mr.

Dr. med. F. Baumgartner, Arzt f. HNO-Krankheiten, Karwendelstr. 25, 8100 Garmisch-Partenkirchen (26. 10. 82 u. 19. 10. 83)

STRODIVAL ist effektiv; leicht und gefahrlos dosierbar.

Optimal verträglich bei guter Wirksamkeit.

Dr. med. A. Becker, Prüssentrift 62, 3000 Hannover 51 (29. 9. 82)

Hervorragende Wirksamkeit und Verträglichkeit. Optimaler Schutz vor Streß-Herz.

Dr. med. Herbert Belser, Allgemeinarzt, Hirschstr. 23, 7411 St. Johann-Würtlingen (30. 11. 77)

Strophanthin oral ist in der Landpraxis unentbehrlich. Beste Therapieerfolge, nun auch von den Patienten immer ohne Einschränkung gern genommen und gut vertragen.

Dr. med. T. Berchtenbreiter, Ringstr. 146, 8024 Deisenhofen (7. 6. 83)

STRODIVAL, ein wirklich gutes Präparat. Die Schwierigkeiten liegen allein bei der Mitarbeit

des Patienten: regelmäßige und sachgemäße Einnahme stets in gleicher (z.B. perlingualer) Weise, damit konstante Resorptionsmenge gewährleistet wird.

Dr. med. A. Bernhardt, Arzt f. Allgemeinmedizin, 3501 Schauenburg-Elgershausen (18. 4. 77)

STRODIVAL wird seit längerer Zeit mit vorwiegend positivem Erfolg bei streng ausgesuchten Fällen verwendet.

Dr. med. Dipl. Biologe J. Bernsdorff, Arzt f. Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Oderfelder Str. 7, 2 Hamburg 13 (14. 10. 83)

Ich habe mit STRODIVAL bzw. STRODIVAL spezial z.T. sehr gute Erfahrungen gemacht.

Dr. med. E. R. Birke, Medizinaldirektor, Bekassinenu 119, 2000 Hamburg 73 (30. 6. 82)

Wirkung bei Dauertherapie schwer nachweisbar, weil immer alles „gut“ geht! Verträglichkeit ausgezeichnet.

Dr. med. Brückler, Arzt f. innere Krankheiten, Wilhelmitorwall 13, 3300 Braunschweig (11. 10. 83)

Wie in der Bekleidung, so gibt es auch in der Medizin Modeströmungen. So sagt die Wiener Schule: Strophanthin ja, nur wo es nicht ausreicht, Digitalis. Und die Deutsche Schule: Strophanthin ist zu kurzlebig, geben wir massiv Digitalis. Ich sage: Prüfet alles und behaltet für den Patienten das Beste.

Dr. med. A. Brusis, Schwepfing 841/5, 8265 Neuötting 1 (24. 4. 76, 4. 2. 79 u. 19. 10. 83)

STRODIVAL wird von vielen Patienten sehr gelobt und wirkt sicher.

Ich habe nur gute Erfahrungen bis jetzt sammeln können.

Aufgrund meiner Beobachtungen und ärztlicher Erfahrung glaube ich, trotz der allgemeinen Lehrmeinung, daß STRODIVAL eine gute Wirkung hat und unter Beachtung der Gegenanzeige mit gutem Gewissen verordnet werden kann. Ich konnte Nachteiliges nie beobachten.

Dr. med. Wolf Damus, Arzt f. Allgemeinmedizin, Kurfürstendamm 35, 1000 Berlin 15 (1. 2. 82 u. 19. 10. 83)

Bin bisher sehr zufrieden mit den STRODIVAL Erfolgen – teilweise besser als Digitalis. Auch

*peroral voll wirksam – ohne Nebenwirkungen!
Langjährige Erfahrung.*

*STRODIVAL ist sehr gut wirksam und meine
ca. 8 bis 10 Dauerpatienten sind zufrieden (3
bis 4 Patienten nach vorheriger Digitalisthera-
pie).*

Professor Dr. Dr. E. Effenberger, Betriebsarzt, Gazellen-
kamp 38, 2000 Hamburg 54 (24. 11. 78 u. 19. 3. 82)

Bisher gute Erfolge.

Wirkung zuverlässig.

Dr. med. H. Ehrh, Arzt f. Allgemeinmedizin, 3509 Beiseförth
(23. 8. 83)

*Benutze STRODIVAL unter psychischem oder
physischem Leistungsdruck selbst mit subjektiv
bestem Erfolg. Patienten werden von mir oft
von Digitalis auf STRODIVAL umgestellt. Die
Compliance ist sehr gut. Der Patient dosiert
STRODIVAL nach subjektivem Befinden.*

Dr. med. Dr. phil. Wolfgang Eisenhuth, Blütenweg 10, 7465
Geislingen-Binsdorf (12. 11. 80)

*Ich stehe der STRODIVAL Therapie sehr posi-
tiv gegenüber.*

Dr. med. Erkens, Hovener Str. 60, 5180 Eschweiler-Weisweiler
(1. 2. 82, 16. 3. 82 u. 8. 9. 83)

*Aus meiner Therapie nicht mehr wegzudenken.
Aus eigenen Erfahrungen und Beobachtungen
ist einwandfrei die behauptete Wirkung erwie-
sen.*

*Andere Medikamente werden im Kardialbereich
nur noch in Ausnahmefällen zusätzlich ge-
braucht. Im allgemeinen arbeite ich auf homö-
opathischer Grundlage.*

Dr. med. Wilhelm Fussbroich, Facharzt f. Frauenkrankheiten,
Birkenhöhenweg 21, 5060 Bergisch Gladbach 2 (14. 7. 83)

*Bei körperlichem und seelischem Streß sehr gu-
te schützende Herzwirkung.*

Dr. med. Friedrich Geiss, Arzt f. Allgemeinmedizin, Blüten-
str. 8a, 8500 Nürnberg (6. 6. 83)

*Hervorragende therapeutische Erfolge mit
STRODIVAL.*

Dr. med. Hermann Gerau, Arzt f. Allgemeinmedizin, An 44
Nr. 39, 6740 Landau/Pf. (3. 3. 77)

*STRODIVAL wurde von mir in der Praxis bis-
her mit sehr gutem Erfolg angewandt. Ich habe
keinerlei Beschwerden bezüglich des Magen-
Darm-Traktes von Seiten der Patienten erfahren.*

Dr. med. Heinz Giesenbauer, Arzt f. Allgemeinmedizin, Hin-
denburgstr. 5, 2820 Bremen-Lesum (19. 10. 83)

*Bin mit der Anwendung von STRODIVAL spe-
zial sehr zufrieden. Zeige dem Patienten das
Abschneiden der Kapselspitze mit der Schere
und das Ausdrücken des Inhalts auf den Hand-
rücken. Ich lasse die 2 Tropfen ablecken und
nutze dabei den Trocknungsreflex der Zunge
aus. Hierdurch maximale Resorption perlingual.*

Dr. med. W. Krüger, Allee 3, 4755 Holzwickede (19. 9. 83)

*STRODIVAL hat in meiner Naturheilambulanz
seinen festen Platz und bereichert die Herzthe-
rapie. Seitdem STRODIVAL zur Verfügung steht,
konnte ich mich seit Jahren von der Wirksam-
keit oraler Strophanthinwirkung überzeugen
und möchte diese Therapie nicht mehr missen.*

Dr. med. Güttner, Arzt f. Allgemeinmedizin, Barlachstr. 8,
6908 Wiesloch (30. 11. 77 u. 26. 11. 79)

*STRODIVAL mir wird jetzt von allen Mund-
schleimhautempfindlichen und zu Gastralgien
Neigenden vertragen.*

*Sehr gut auch in der eigenen Familie bei Koron-
arinsuffizienz. Patienten drängen die Ärzte am
Ort zur Verschreibung.*

Dr. med. W. Härtl, Medizinaldirektor, Äußere Bayreuther
Str. 159, 8500 Nürnberg 10 (22. 3. 76)

*Seit 2 1/2 Jahren tägliche Einnahme von STRO-
DIVAL. Seitdem praktisch keine Stenokardien
mehr (55 Jahre, schlank, labile Hypertonie).
Blendende Verträglichkeit, individuelle Dosie-
rung.*

Dr. med. J. Hassemer, Abeggstr. 16, 6200 Wiesbaden (17. 8. 81
u. 26. 8. 83)

*Mehrjährige Erfahrung mit der Verordnung von
STRODIVAL bestätigt die angegebene Indika-
tion zur Zufriedenheit für Patient und Arzt.*

Auch in den letzten Jahren hatte sich die orale STRODIVAL Medikation bei der gegebenen Indikation bewährt.

Dr. med. Friedr.-Wilh. Hantel, Arzt f. Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Katzentranke 12, 5303 Waldorf bei Bonn (3. 10. 83)

Beste Erfahrungen seit 15 Jahren mit STRODIVAL Kapseln und mr Kapseln zur Re-Infarktprophylaxe, Stenokardiebehandlung, Infarktprophylaxe bei Gefährdeten. Kein Einsatz bei Tachykardie und schwerer Insuffizienz.

Dr. med. A. Hartung, Arbeitsmedizin, 8261 Burgkirchen/Alz (18. 10. 83)

STRODIVAL Indikation: Hypertonie, Asthma bronchiale, Herzinsuffizienz. Erfolg: sehr gut. Verträglichkeit: Keine Nebenwirkungen unerwünschter Art.

Dr. med. O. B. Hauser, Herrweg 39, 6500 Mainz-Gonsenheim (12. 9. 83)

STRODIVAL hat sich mir bewährt bei Linksherz- und Koronarinsuffizienz. Die Compliance der Patienten ist meist gut, weil es ihnen „gut tut“. Bei Magenunverträglichkeit kann auf STRODIVAL mr übergegangen werden.

Dr. med. Fritz Heitz, Arzt f. innere Krankheiten, Platanenallee 39, 1000 Berlin 19 (27. 10. 83)

Das Medikament hat sich ohne Schwierigkeiten nahtlos in den Indikationsbereich meiner Praxis eh und je eingefügt.

Dr. med. Heinrich Hilden, Urologe, Glogauer Str. 15, 8500 Nürnberg 50 (7. 3. 77)

Effekteintritt nach 2 bis 3 Kapseln STRODIVAL perlingual innerhalb von 2 bis 3 Minuten.

Dr. med. Eva Hillrichs-Ganz, Fachärztin f. innere Krankheiten, Obere Martinstr. 12, 4500 Osnabrück (7. 10. 83)

3 Patienten mit pectanginösen Beschwerden seit ca. 2 Jahren STRODIVAL und STRODIVAL spezial verordnet. Einnahme mit Unterbrechungen; stets Beschwerdefreiheit rasch erreicht und stets gute Verträglichkeit. Gelegentlich auch g-Strophanthin i.v. angewandt über einige Wochen, ebenfalls rasch erfolgreich und ohne jegliche Nachteile.

Dr. med. Otto Hoins, Facharzt f. Chirurgie, Wakendorfer Strasse 53, 2308 Preetz (10. 10. 83)

Ich gehe nicht aus dem Haus, ohne STRODIVAL in der Tasche zu haben.

Dr. med. J. Hofmann, prakt. Arzt, 7119 Dörzbach/Jagst (30. 6. 80, 25. 6. 81 u. 21. 3. 83)

Ich verordne von Anfang an STRODIVAL und nehme es selbst mit bestem Erfolg.

Zuverlässige Mittel gegen Stenokardie, Angina pectoris und Herzleistungsschwäche. Keine Unverträglichkeiten. Nehme es mit meiner Frau seit vielen Jahren.

Bei guter Auswahl des Beschwerdebildes so wirksam wie Betarezeptorenblocker und Ca-Antagonisten, regt vor allem die Herzkraft an.

Dr. med. Max Holzappel, Kronstädter Str. 26, 8500 Nürnberg (19. 6. 81 u. 4. 10. 82)

Ich habe mit der oralen Strophanthinterapie überzeugende Erfahrungen im positiven Sinne gemacht.

Sehr gute Erfahrungen, besonders mit STRODIVAL mr bei Dauerbehandlung.

Gemeinschaftspraxis Badeärzte Drs. H. u. L. Jenne, Am Mayenberg 12, 7506 Bad Herrenalb (10. 10. 82)

Wir sind von der STRODIVAL Wirkung überzeugt.

Dr. med. Michael Johrendt, Arzt f. Allgemeinmedizin, Stuttgarter Str. 23, 7064 Remshalden-Grünbach (8. 9. 79 u. 29. 1. 82)

Seit vielen Jahren tausendfach erprobt und in der Herztherapie für unentbehrlich gefunden.

Seit vielen Jahren behandle ich etwa 50% meiner Herzfälle mit STRODIVAL, z.T. über viele Jahre hinweg. Meine Erfolge sind absolut überzeugend und ich kann das Präparat nicht mehr missen.

Dr. Walter Kastner, Zahnarzt, Möhrenbachweg 6, 8830 Treuchtlingen (19. 10. 83)

Für Langzeitbehandlung eines Linksherzschadens haben wir ja seit längerer Zeit STRODIVAL mr. Somit wird die STRODIVAL spezial Kapsel jetzt meist nur für akute Fälle benötigt. Damit entfällt bei der kurzen Dauer der An-

wendung von **STRODIVAL** *spezial die unangenehme Mundschleimhautentzündung.*

Dr. med. E. Kempe, Triftstr. 3a, 3380 Goslar 2 (29. 1. 79)

Ungefährlich und sicher.

Dr. med. P. E. Kimmeler, Arzt f. Allgemeinmedizin, 7297 Alpirsbach (12. 12. 76, 15. 3. 82 u. 2. 10. 83)

Zuverlässige Wirkung bei Stenokardie. Das Präparat ist sehr geschätzt bei den Patienten und gibt Sicherheit und Besserbefinden.

Zuverlässige Wirkung: stenokardische Beschwerden klingen rasch ab. Besserung der Herzleistung.

STRODIVAL mr, regelmäßig 3 x täglich eingenommen, verhindert das Auftreten stenokardischer Herzschmerzen im Sinne der Prophylaxe.

Dr. med. A. Klein, Facharzt f. innere Krankheiten, Karl-Busch-Str. 26, 5427 Bad Ems (11. 3. 82 u. 29. 8. 83)

Für Ärzte, die sich in Strophanthin-Behandlung auskennen, ist STRODIVAL ausgezeichnet.

Frühere Digitalis-Fibel von Edens stellte Strophanthin der Digitalisbehandlung klar gegenüber: Nach dem zweiten Weltkrieg ging die Strophanthinbehandlungskennntnis völlig verloren, obwohl Strophanthin in vielen Erkrankungsfällen, in welchen Digitalis nicht mehr wirksam ist, völlig unersetzlich ist. Dies gilt auch für STRODIVAL per os.

Dr. med. H. Konitzer, Kurarzt, Badstr. 20, 8675 Bad Steben (2. 8. 83)

STRODIVAL manchmal unentbehrlich.

Dr. med. Wolfgang Krause, Marienbader Str. 20, 8400 Regensburg/Konradsiedlung (3. 10. 77, 7. 7. 80, 22. 6. 81 u. 20. 3. 82)

Risikolos gegenüber Digitalis.

STRODIVAL mr Form ergibt beste Therapie, an mir selbst ausprobiert; keine i.v. Injektion, gottlob kein Digitalispräparat.

Strophanthin peroral voll wirksam, beste Form STRODIVAL mr, da keine Fehler gemacht werden können.

STRODIVAL mr, die sicherste Herztherapie.

Bei stark erschöpften Patienten ist STRODIVAL mr besser als Strophanthin i.v. indiziert.

Dr. med. Paul Krumholz, Facharzt f. innere Krankheiten, Zähringer Str. 12, 7888 Rheinfelden/Bd. (2. 2. 79, 13. 4. 80, 15. 6. 81 u. 30. 9. 83)

Orale Strophanthintherapie ist wirksam und in vielen Fällen dem Digitalis überlegen.

Verlässlich, ohne Gefahr der Überdosierung.

Verlässliche Wirkung, keine Nebenwirkungen. Eigengebrauch seit fast 5 Jahren.

In über 30 Jahren Herztherapie hat sich mir die Verlässlichkeit der oralen Strophanthinbehandlung immer wieder gezeigt. Auf die koronardurchblutungsfördernde Wirkung möchte ich hinweisen. Mittel der Wahl heute: STRODIVAL.

Dr. med. Albert Lepper, Naturheilverfahren, Alexander-von-Humboldt-Str. 5, 5340 Bad Honnef (2. 3. 79)

Ich freue mich immer wieder über die Zuverlässigkeit und Wirkkraft des STRODIVAL. Traurig kann man nur sein, daß so viele, die das Mittel nicht kennen, leiden müssen.

Dr. med. Hartmut Maier-Gerber, Arzt f. Allgemeinmedizin, Langensteinbacherhöhe, 7516 Karlsbad 1 (10. 11. 80 u. 1. 6. 83)

Zuverlässige Wirkung deutlich bestätigt; mr-Form wird bevorzugt.

Die Therapieerfolge sind in den meisten Fällen überzeugend (richtige Einnahme wichtig).

Dr. med. Werner Meyer, 7067 Plüdershausen (9. 6. 83 und 7. 10. 83)

Im Rahmen der Indikationen sehr gute - auch persönliche - Erfahrungen.

Bei Stenokardien, Präinfarkt, frischem Infarkt und allen Formen des „Myokardschadens“ sehr gute - auch bei eigener Erkrankung - Erfahrungen mit STRODIVAL.

Dr. med. H. Oberdiek, Matthias-Grünwald-Str. 16, 7800 Freiburg/Br. (7. 4. 82)

Beste Erfahrungen bei nicht dekompensierten Fällen.

Sanitätsrat Dr. med. Oelmeyer, Facharzt f. innere Medizin, Am Entenbusch 104, 3510 Hann. Münden (31. 3. 82)

Ihr STRODIVAL hat mich davon überzeugt, daß Strophanthin nicht nur intravenös wirkt, sondern auch peroral.

Dr. med. Michael Oettinger, Wiehbergstr. 31, 3000 Hannover 81 (19. 7. 81)

STRODIVAL perlingual: beste Resorption wegen minimalster Speichelbildung bei Einnahme sofort nach Erwachen und Rückenlage.

Dr. med. Harry Pauls, Facharzt f. innere Krankheiten, Frauengraben 3, 8500 Nürnberg 70 (21. 3. 83)

In einigen Fällen einziges gut verträgliches Kardiakum.

Dr. med. Günther Piltz, Wiesenstraße 31, 3015 Wennigsen 1 (20. 6. 83)

Seit langem überzeugter Anhänger der STRODIVAL Therapie in korrekter Anwendungsweise.

Dr. med. Werner Podszus, Steglitzer Damm 8, 1000 Berlin 41 (3. 1. 77)

Bei mehreren Patienten im Gegensatz zu anderen Herzglykosiden besseres Befinden und besonders Nachlassen der koronaren Durchblutungsstörungen unter STRODIVAL.

Dr. med. R. Polmann, prakt. Ärztin, Naturheilverfahren, Kaiserstr. 32, 7100 Heilbronn (6. 10. 82 u. 4. 10. 83)

Nur positive Erfahrungen.

In etwa 75% aller Angina pectoris-Anfälle Anfallskupierung erreicht. Außerdem wird STRODIVAL zur Praemedikation bei der Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (Prof. von Ardenne) mit gutem Erfolg benutzt.

Dr. med. H.-E. Raydt, Arzt f. Allgemeinmedizin, Neubourgstr. 3, 2160 Stade (14. 4. 78)

Bei entsprechenden Fällen unersetzlich.

Dr. med. F. Raschdorf, Arzt f. Allgemeinmedizin, Achter de Mähl 2, 2399 Tarp (20. 10. 83)

Ich kann bestätigen, daß während meiner ärztlichen Tätigkeit der Einsatz von STRODIVAL in allen seinen Anwendungsformen eine therapeutische Sicherheit bedeutete.

Dr. med. Werner Rau, Kieferweg 23, 4010 Hilden (30. 8. 83)

Als Schüler von Prof. Edens habe ich in 10-jähriger Krankenhaus-tätigkeit und nunmehr 38-jähriger anschließender Tätigkeit als praktischer Arzt die Vorzüge einer Strophanthin-Behand-

lung und auch der Behandlung mit STRODIVAL als ausgezeichnet verträglich und wirksam kennen und schätzen gelernt.

Dr. med. A.-Fr. Reckert, Facharzt f. innere Krankheiten, Maltererstr. 20, 7800 Freiburg/Br. (17. 9. 76 u. 20. 9. 83)

Seit Jahren bei Koronarsklerose mit bestem Erfolg verordnet.

Seit Jahrzehnten (1950) sehr gute Erfahrungen mit Strophoral Konzentrat) (2 bis 3 x 6 Tropfen), später mit STRODIVAL mr, besonders aber Strophanthin i.v.*

Dr. med. Hans-Hermann Reith, Arzt f. Allgemeinmedizin, Schwaneweder Str. 54, 2820 Bremen 71 (14. 3. 78 u. 5. 4. 83)

Nur positive, nie schlechte Therapieerfolge seit 10 Jahren.

Ich wende STRODIVAL an, weil ich von der Wirkung überzeugt bin.

Dr. med. Georg Richter, Arzt f. Allgemeinmedizin, Ludwigstr. 12, 7080 Aalen 1 (8. 5. 78 u. 25. 4. 83)

Sehr gute eigene und Patientenerfahrungen.

Seit Jahren beste Erfahrungen, gute Wirkung und Verträglichkeit.

Dr. med. H. Rotberg, Arzt f. Allgemeinmedizin, Glockengasse 2, 6730 Neustadt 17 (30. 8. 83)

Erfahrung sehr gut hinsichtlich Wirkung und Verträglichkeit. Einmal Absetzen wegen Magenbeschwerden.

Dr. med. Joseph Ruppert, Obermedizinalrat und Chefarzt, 7525 Bad Schönborn 2 (3. 10. 83)

Bei gegebener Indikation STRODIVAL Medikation, die auch mit bestem Erfolg in der Präventionsphase zur Anwendung kommt. Bei nächtlichen Prodromalerscheinungen oft einmalige abendliche Gabe einer mr-Kapsel ausreichend.

Dr. med. Hans Salz, Lehrbeauftragter f. Allgemeinmedizin an der Rhein. Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn, Martinsallee 6/7, 5308 Rheinbach (15. 7. 80 u. 14. 9. 83)

Die Therapie der Wahl und unproblematisch bei Myokardschädigung.

Es ist noch hervorzuheben, daß die Therapie mit STRODIVAL nicht teurer ist als die mit

*) früheres Präparat d. Firma Boehringer Mannheim GmbH

Digitalis wegen der bei der Digitalistherapie notwendigen Begleitmedikationen (z.B. Ca-Antagonisten) und Laborkontrollen.

Dr. med. Fritz Sachs, Gustav-Freytag-Str. 33, 6200 Wiesbaden (24. 8. 83)

In dem Streit „orales g-Strophanthin“: Ja oder Nein, sollte für den naturwissenschaftlich orientierten Arzt so ein einfacher Satz gelten: Probieren geht über Studieren. – Seit Albertus Magnus ist die eigene Beobachtung wichtiger als von Lehrern blind übernommenes Wissen. „Prüfet alles und behaltet das Beste“. – Auf g-Strophanthin bezogen bzw. STRODIVAL: Innerhalb seines Indikationsgebietes, das man sich selbst, trotz reichlich vorhandener Literatur, erarbeiten muß, ist es unersetzlich. Vor allem für den Patienten!

Dr. med. Gerhard Schaber, Arzt f. Allgemeinmedizin, Wasersetter Str. 14, 7420 Münsingen-Buttenhausen (28. 11. 79, 27. 1. 82 u. 28. 9. 83)

Verwende STRODIVAL mr laufend bei entsprechender Indikation (ausschließlich dekompensierter Herzinsuffizienz) mit bestem Erfolg. Nehme es seit Jahren selbst.

Verwende seit Jahren in Praxis und für mich selbst STRODIVAL mr mit gutem Erfolg. Vor 18 Jahren selbst Herzinfarkt. Arbeite voll in großer Landpraxis.

Verdanke meine Arbeitsfähigkeit im wesentlichen STRODIVAL mr, je nach Bedarf 3 x 1 bis 3 x 2 Kapseln täglich. Die stenokardischen Beschwerden verschwinden prompt. Auch meine Patienten sind mit STRODIVAL zufrieden und nehmen von sich aus STRODIVAL weiter, auch wenn sie von zusätzlichen Medikamenten wieder abgesetzt sind.

Dr. med. Gisela Schenk, Ärztin f. Homöopathie, Obertorstr. 63, 7300 Esslingen (8. 12. 77)

Ausgezeichnete Wirksamkeit.

Dr. med. G. Scherf, Arzt f. Allgemeinmedizin, Stormstr. 1, 4100 Duisburg 14 (31. 8. 77)

In ca. 70% der behandelten Fälle gute bis sehr gute Ergebnisse.

Dr. med. H. Scherfke, Mayrhofener Weg 12, 6380 Bad Homburg (22. 8. 83)

Ich bin seit 35 Jahren Anhänger der Strophanthin-Therapie, allerdings viele Jahre mit Strophoral Tropfen) (seit deren Einstellung STRODIVAL). Ich habe nie Digitalis gebraucht, da Zwischenbehandlungen mit Strophanthin i.v. jedes Herz leistungsfähig hielten, je nach erforderlicher Dosierung und Behandlungsdauer.*

Dr. med. Dr. med. dent. H. Schimmel, Drosselweg 8, 7583 Ottersweier (7. 12. 77 u. 21. 4. 80)

STRODIVAL mr ist aus meiner kardiologischen Therapie nicht mehr wegzudenken.

Bei allen acidotischen Myokardstoffwechselstörungen mit dyskardialen Beschwerden hat sich mir STRODIVAL als das Mittel der Wahl erwiesen. Einmal zur Infarktprophylaxe, zum anderen zur Reduzierung der Beschwerden.

Dr. med. Rolf Schmidt, prakt. Arzt, Bürgerwehrstraße 21, 7800 Freiburg/Br. (25. 1. 82)

Nach fast 40 Jahren Strophanthintherapie in meiner Praxis (allerdings mit i.v. k-Strophanthin) würde ich Ihr Präparat in oraler Form als großen Wurf bezeichnen.

Dr. med. Rudolf Schoop, Arzt f. Orthopädie, Vor dem Neuen Tore 8, 2120 Lüneburg (13. 10. 83)

STRODIVAL vorbeugend und Nachbehandlung bei Herzinfarkten, 3 x täglich 1 STRODIVAL mr, wirksam und gute Verträglichkeit aufgrund von Eigenbehandlung und vielfach bei Patienten. STRODIVAL spezial wurde bei häufiger Anwendung schlecht von der Mundschleimhaut vertragen.

Dr. med. H. Schüppert, Arzt f. Allgemeinmedizin, 6101 Groß-Bieberau (18. 8. 78, 24. 1. 82 u. 23. 8. 83)

Bei Patienten ist subjektive Besserung deutlich. STRODIVAL hat sich in meiner Praxis sehr bewährt.

Wer einmal STRODIVAL verordnet bekam, wünscht immer wieder eine erneute Rezeptur, da er sich am Herzen besser fühlt und auch im „Ganzen“.

*) früheres Präparat d. Firma Boehringer Mannheim GmbH

Dr. med. J. Schweigmann, Ärztin f. Allgemeinmedizin, Haagstr. 66, 6451 Bruchköbel (12. 4. 76)

Leider wird die Wirkung von STRODIVAL, die oftmals so erstaunlich präzise eintritt, wenn die Voraussetzungen stimmen, - von so vielen jungen Kollegen strikt verneint (wahrscheinlich ungeprüft!). Es wird zu viel „digitalisiert“.

Dr. med. F. Seelmann, Arzt f. Allgemeinmedizin, Heimhuder Str. 44, 2000 Hamburg 13 (6. 10. 83)

Ich habe nach wie vor großes Interesse an der STRODIVAL Behandlung.

Dr. med. R. Seydewitz, Arzt f. Augenheilkunde, Fritz-Geiges-Str. 22, 7800 Freiburg/Br. (6. 6. 77 u. 9. 10. 83)

Ich bin selbst durch STRODIVAL völlig ohne Herzbeschwerden gegenüber vorher mit Digitalis.

Dieser Zustand hat bis heute angehalten bei 3 x 1 STRODIVAL mr (bin jetzt 72-jährig).

Dr. med. Martin Spribille, Allgemeinarzt, Bleicherstraße 1, 7950 Biberach/Riß (12. 8. 81 u. 29. 9. 83)

Sehr wirksam, hervorragend verträglich.

Verhindert Herzexaltationen. Nach mehrtägigem Unterlassen der Einnahme (Reise oder Vergeßlichkeit) und langsamer Wiederkehr der Beschwerden hören diese Belästigungen schon bei der ersten Einnahme nach wenigen Stunden wieder auf.

Reg. Med. Direktor Dr. Speh, Wetzstr. 2, 7480 Sigmaringen (21. 3. 83)

Bei den angezeigten Fällen ausgezeichnete Wirkung.

Dr. med. Paul Starzyk, Chirurg, Lange Str. 12, 4795 Delbrück (14. 9. 83)

Da Chirurg, Verordnung nur eingeschränkt möglich. Langjährige Ergebnisse und Verträglichkeit gut.

Dr. med. J. Steinmann, Arzt f. Frauenheilkunde, Karlstr. 16, 4504 Georgsmarienhütte (18. 11. 77 u. 6. 10. 83)

Perlingual geben Patienten einen subjektiv rascheren Effekt an.

Auch in den inzwischen vergangenen 6 Jahren haben meine Patientinnen wiederholt diese Aussage bestätigt.

Dr. med. P. Stern, Arzt f. Allgemeinmedizin, C.-Mierendorff-Str. 43, 3500 Kassel-Obzw. (19. 8. 83)

Überzeugende Wirksamkeit und zuverlässige Medikation nicht nur bei funktionellen Beschwerden.

Dr. med. Eberhard Stock, Goldbach 7, 4800 Bielefeld 1 (22. 12. 78 u. 15. 9. 83)

Zunahme der körperlichen Belastbarkeit; Abnahme von Zuhl und Schwere der Angina pectoris-Anfälle; Ausschwemmung von Ödemen, also Steigerung der Herzleistung.

Einschränkend: Einnahmemodalitäten (mr Kapseln) sind nicht allen Patienten zuzumuten bzw. werden nicht immer eingehalten, daher ist der Therapieerfolg etwas unsicher.

Dr. med. Georg Teufel, Internist, Hauptstr. 58, 8100 Garmisch-Partenkirchen (19. 10. 83)

STRODIVAL mr wurde als alleinige Gabe bei Einschränkung der Herzleistungsbreite, speziell Linksinsuffizienz verordnet. Die Verträglichkeit war gut, der Erfolg zufriedenstellend. Während interkurrenter Krankenhausbehandlungen wurde meist auf Digitalis umgestellt, das von den Patienten schlechter vertragen wurde, so daß danach besonders auf eigenen Wunsch der Patienten auf die Verabreichung von STRODIVAL mr wieder zurückgegangen wurde. Weitere Indikationen waren Stenokardien und Nachbehandlung nach Myokardinfarkt. Akut aufgetretene Stenokardien konnten bei allen Gruppen in den weitaus meisten Fällen mit STRODIVAL spezial kuptiert werden. Negative Begleiterscheinungen wurden in keinem Fall beobachtet.

Dr. med. Gerhard Unruh, Hasselstraße 156, 5650 Solingen 1 (20. 6. 81)

Langjähriger bester Erfolg bei meinen Patienten und eigenem Gebrauch.

Dr. med. Wachsmuth, prakt. Arzt, Neue Str. 24, 4516 Bissendorf 2 (28. 1. 82, 12. 3. 82 u. 3. 10. 83)

Sehr sinnvoll und wirksam, oft besser verträglich als Digoxin.

Gut und bewährt, oft besser als die übliche Nitrat- und Digoxinmedikation.

Bei manchen Patienten doch nicht ausreichend, bei welchen muß ich ausprobieren. 2 Patienten

konnten das sublingual verabreichte Präparat im Mund nicht vertragen. 1 Patientin konnte es innerlich nicht vertragen.

Dr. med. K. Wede, prakt Arzt, Altenessener Str. 95, 4300 Essen 12 (4. 10. 83)

Seit mehr als 10 Jahren verordne ich das STRODIVAL zu voller Zufriedenheit. Als praktischer Arzt mit 45 Berufsjahren schätze ich bei der oralen Strophanthin-Verabreichung die ununterbrochene Therapie, die bekanntlich bei der Injektions-Verabreichung durch die Wochenenden unterbrochen wird. Eine Aufnahme des Strophanthins durch den Magen-Darm-Trakt muß erfolgen, sonst wäre die Wirkung des STRODIVAL, welches ich auch ab und an nehme, nicht zu erklären.

Dr. med. Hermann Weinreich, Gerloser Weg 18, 6400 Fulda (25. 8. 83)

Nach jahrelangem Verbrauch von Digitalis-Präparaten habe ich einen Versuch mit STRODIVAL gemacht und festgestellt, daß die Verträglichkeit gut und der Erfolg zufriedenstellend waren.

Dr. med. Rolf Wiesenberger, Arzt f. Allgemeinmedizin, Draiser Str. 5, 6501 Ober-Olm (3. 11. 77, 17. 8. 81 u. 29. 8. 83)

Erfolge ausgezeichnet; Voraussetzung, daß Patient intelligent genug – nicht immer der Fall – und die perlinguale Art der Einnahme genau befolgt.

Seit 10 Jahren keinen Herzinfarkt in meiner Praxis.

Bei Patienten, die vor Eintritt in meine Behandlung einen Herzinfarkt erlitten hatten, konnte auf die Vielzahl von Medikamenten, die sie aus stationärer Behandlung mit auf den Weg bekamen, verzichtet werden, ohne einen Re-Infarkt bisher bekommen zu haben! Dies bei flexibler bzw. intermittierender Behandlung mit STRODIVAL mr Kapseln. Auf diese Weise ist oft perlinguale Anwendung nicht mehr nötig. STRODIVAL verhindert weiteres Ansteigen erhöhter diastolischer Blutdruckwerte! Zeichen einer Verbesserung der Stoffwechselsituation des Myokards. Sogenannte nervöse Herzbeschwerden sind mit Skepsis zu betrachten. STRODIVAL ist hier das Mittel der Wahl! Wer sterben will,

braucht STRODIVAL nicht zu nehmen, die Verantwortung tragen jene Ärzte, die dieses wunderbare Heilmittel verunglimpfen!

Professor Dr. med. H. Wilde, Zeppelinallee 64, 4650 Gelsenkirchen (5. 9. 83)

Seit Jahren nehme ich täglich 3 x 1 STRODIVAL mr. Dieses Medikament hilft mir sehr. Meine Patienten sind damit auch zufrieden.

Dr. med. Ludwig Zapf, Facharzt f. Chirurgie, Schmieder Str. 26, 6972 Tauberbischofsheim (8. 6. 83)

Gut verträgliches und prompt wirkendes Medikament bei Myokardschäden.

Dr. med. H. Zulla, Th.-Heuss-Str. 1, 7750 Konstanz (5. 12. 77 u. 25. 1. 82)

STRODIVAL mr problemlose Anwendung und ausreichender Effekt.

Sehr gute persönliche Erfahrung, auch bei sehr starker und langer Stenokardie (nach 2 Herzinfarkten) mit STRODIVAL spezial.

Dr. med. Margret Biersch, prakt. Ärztin, Homöopathie, 7940 Riedlingen (16. 6. 81)

Gute Erfolge, gut verträglich.

Dr. med. Maria Rajkoff, Oberreg. Medizinalrätin, Alexanderstr. 24, 8510 Fürth/Bay. (30. 10. 83)

Seit vielen Jahren, etwa seit 1975, verordne ich STRODIVAL mit gutem Erfolg, ich nehme es auch selbst. Wenn es nicht wirkt, dann werden den Patienten nicht genaue Richtlinien des Einnehmens gegeben. Ich möchte STRODIVAL nicht mehr missen.

Dr. med. Otto Daniel, Pyrmonter Straße 6, 4938 Schieder-Schwalenberg 1 (11. 6. 81)

An meinen Patienten und an mir selbst sehr gute Erfahrungen, sowohl mit STRODIVAL mr als auch mit STRODIVAL spezial. Unverträglichkeiten oder Nebenwirkungen wurden in keinem Fall festgestellt.

Dr. med. Kurt Kriegel, Internist, Schönwaldstr. 25, 8500 Nürnberg 60 (7. 3. 77 u. 2. 7. 79)

STRODIVAL -Therapie schon seit vielen Jahren mit gutem Erfolg durchgeführt.

Umstellung von Digitalis- auf Strophanthin-Patienten sehr gut gelungen.

Dr. med. F. Boldt, Kinder- u. Naturheilkunde, Ohr- u. Körperakupunktur, Jägerdamm 19, 2000 Hamburg 61 (6. 7. 83)

Ausgezeichnete sofortige Wirkung.

Professor Dr. med. Hans Grosch, Am Ruhstein 53, 8520 Bukenhof über Erlg. (14. 11. 80 u. 25. 5. 83)

Bei vielen Patienten, besonders unter Belastung, Besserung kardialer Beschwerden; allerdings kontinuierliche, langfristige Therapie.

Sehr gute Erfahrungen, besonders bei älteren Patienten (60 bis 65 Jahre u. älter). In einigen Fällen konnte man auf z.T. recht hohe Digitalisgaben, ja auch auf seit langem gegebene Strophanthin-Injektionen ganz verzichten.

Dr. med. Ursula Höltgen, Thumsestr. 9, 8230 Bad Reichenhall (25. 10. 82)

Ausgezeichneter Erfolg bei den Problempatienten hier im Raum.

Dr. med. Hans Steinleitner, Höhenbergweg 9, 8170 Bad Tölz (19. 3. 82 u. 15. 9. 83)

Hochdruckbeschwerden sind reduziert. Angenehme und prompt eintretende Wirkung bei schwerer Körperanstrengung.

Ausgezeichnet bei Altersherz.

Dr. med. Christian Tietz, Arzt f. Allgemeinmedizin, Homöopathie-Naturheilverfahren, Ainmillerstr. 30, 8000 München 40 (18. 3. 82 u. 14. 11. 83)

Ich bin von der STRODIVAL Therapie immer mehr überzeugt. Sie ist für mich das Mittel der Wahl bei allen koronaren Herzerkrankungen geworden.

STRODIVAL ist mir in meiner Praxis ein wichtiges Cardiacum, das zwei Wirkungen entfaltet: Einmal Tonisierung des Myokards, zum anderen bessere Durchblutung der Coronarien. (Ich vermeide mit STRODIVAL die toxische Spitze der Digitalisglykoside, die in der Geriatrie viel häufiger als angenommen auftritt und verbessere die Compliance, weil ich ein Medikament, nämlich das Coronartherapeutikum, einspare).

Dr. med. Oda Walter, Frauenärztin, Ludwig-Kick-Straße 18, 8990 Lindau (9. 7. 80, 21. 11. 80 u. 9. 11. 82)

Ich habe gute therapeutische Erfahrungen mit STRODIVAL.

Subjektiv und objektiv gute Erfolge.

Abendliche Einnahme beugt nächtlichen Kardialgien vor.

Dr. med. A. Zimmermann, Achalm Str. 9, 7408 Kusterdingen-Wankheim (4. 11. 83)

Seit Jahren sehr gute Erfolge bei guter Verträglichkeit – auch risikolose Linksherztherapie – mit allen STRODIVAL Präparaten.

Dr. med. G. Köpp, Neue Konsulstraße 8, 2800 Bremen 70 (15. 11. 83)

Die perlinguale STRODIVAL Therapie setze ich zusätzlich seit 15 Jahren bei fast allen Herzpatienten, sei es Links- und Rechtsherzinsuffizienz, Infarktgefährdeten-, Infarkt- und Postinfarktpatienten und Schenkelblock ein, mit bestem Erfolg, ebenso bei Kreislaufstabilen und Wetterfühligen. Dosierung: Nach Bedarf 1 - 3 Kapseln, nicht täglich, außer bei Infarktpatienten. Verträglichkeit gut, keine Nebenwirkungen.

Dr. med. Walter Würfel, Arzt f. Allgemeinmedizin, Sängersstr. 12, 7730 VS-Schwenningen (17. 11. 83)

Seit Jahrzehnten gehört die Behandlung mit oral zugeführtem g-Strophanthin (STRODIVAL, STRODIVAL spezial und STRODIVAL mr) in meinen Behandlungsschatz. Linksherz- und Coronarinsuffizienz sind die wichtigsten Diagnosen. Die Verträglichkeit ist überwiegend gut, nur in ganz seltenen Fällen wird die orale Gabe auf der Mundschleimhaut schlecht vertragen. Die Behandlung wird problemlos über Jahre hindurch ausgeführt. Die Aussage, daß orales Strophanthin wirkungslos sei, wird durch meine langjährige Erfahrung widerlegt.

Dr. med. G. Simon-Kutscher, prakt. Arzt, Hehlentorstr. 2A, 3100 Celle (17. 11. 83)

Bei perlingualer Anwendung von STRODIVAL sind eindeutige objektive und subjektive therapeutische Wirkungen zu beobachten; für den Patienten besonders erfreulich die schnelle Abhilfe auch bei stenokardischen Beschwerden.

Dr. med. O. Bohe, Ärztin, 7867 Todtmoos (23. 6. 83).

STRODIVAL mir hat sich mir sehr bewährt, insbesondere bei Digitalisunverträglichkeit bzw. Nierenschäden.

Dr. med. Walter Eggert, Facharzt f. innere Krankheiten, Marienstr. 5, 1000 Berlin 45 (30. 11. 83)

Neben den jahrzehntelangen positiven Erfahrungen mit der intravenösen Strophanthintherapie, deren Einsatz und Dosierung ich als Stationsarzt während des Krieges an der I. Med. Klinik der Charite lernte und auch heute noch durchführe, schätze ich die in den letzten Jahren zur Verfügung stehenden perlingualen Resorptionsmöglichkeiten des STRODIVAL als eine Hilfe, die in Notfällen in Sekunden einsetzt. Bei Myokardschwäche wirkt STRODIVAL neben der gleichmäßigen täglichen Unterstützung besonders günstig in der Anstiegsphase eines labilen Hypertonus (Infektdurchgang durch Sinus cavernosus und 4. Ventrikel) und bei Stenokardie. Differentialdiagnostisch ist sein Nichtansprechen für mich der entscheidende Hinweis, daß auch hier meist nach Infekt, eine akute Leberschwäche vorliegt, die gesondert behandelt werden muß.

Dr. med. K. O. Kuppe, Arzt f. Naturheilverfahren, Hauptstr. 62, 8939 Bad Wörishofen (3. 11. 83)

Ich kenne Ihr STRODIVAL seit einem Jahrzehnt, verschreibe es relativ häufig und benutze es auch regelmäßig im familiären Kreis. Die empirischen Erfahrungen sind gut und ich möchte STRODIVAL in meiner Rezeptur nicht missen.

9. Veröffentlichte Literatur der letzten Jahre über orales g-Strophanthin im allgemeinen und STRODIVAL im besonderen

M. Heyde: „Behandlung der chronischen ambulanten Linksinsuffizienz mit einem neuen g-Strophanthin-Präparat, eine Kasuistik“, *Der Deutsche Apotheker*, 22 (1970), 518

A. Rudich: „Probleme der oralen Strophanthin-Behandlung“, *Physik. Medizin u. Rehabilitation* 13 (1972), 206

H. Schoeler: „Genese und Therapie der Angina pectoris und des Myokardinfarktes“, *Zeitschrift f. Allgemeinmedizin „Der Landarzt“* 49 (1973), 1003

F. Kubicek, Th. Reisner: „Hypoxietoleranz bei koronarer Herzkrankheit unter der Einwirkung von Digoxin, Beta-Methyl-Digoxin und g-Strophanthin“, *Therapie d. Gegenwart* 112 (1973), 747

M. v. Ardenne: „Messungen zur Wirksamkeit von perlingual gegebenem g-Strophanthin nach der Methode des kardialen Spannungsindex“, *Card. Bulletin, Acta Cardiol., Heidelberg*, 10/11 (1975), 193

U. Köhler: „Die perorale Strophanthintherapie der Angina pectoris“, *notabene medici* 6 (1976), 6

R. E. Dohrmann, H. D. Janisch u. M. Kessel: „Klinisch-poliklinische Studie über die Wirksamkeit von g-Strophanthin bei Angina pectoris und Myokardinfarkt“, *Card. Bulletin, Acta Cardiol., Heidelberg*, 14/15 (1977), 183

W. Rothmund: „Über die Entstehung der essentiellen Hypertonie“, *notabene medici* 7 (1977), 22

M. v. Ardenne: „Die Hemmung der Mikrozirkulation beim Myokardinfarkt und das perlingual applizierte g-Strophanthin“, *Arzneimittelforschung* 28 (1978), 2315

J. Grabka: „Frühbehandlung von stenokardialen Beschwerden bei Untertagebergleuten“,

Erfahrungs-Heilkunde 30 (1981), 1162

U. Köhler: „Angina pectoris und Herzinfarkt- Prophylaxe – ein dankbares Feld der Allgemeinmedizin“, *Erfahrungs-Heilkunde* 31 (1982), 13

H. Salz: „Therapie von Herzerkrankungen mit anderen herzwirksamen Glykosiden in der Praxis“, *Ärztzeitschrift f. Naturheilverfahren* 24 (1983), 615

R. E. Dohrmann und M. Dohrmann: „Neuere Therapie der instabilen Angina pectoris bei coronarer Herzerkrankung, z.Zt. im Druck

H. K. Brembach: „Infarktverbeugung in der Arbeitsmedizin“, z. Zt. im Druck